

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално-финансијске послове

07 број 404-ЈН- 289/19-5

31.12.2019. године

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање

ЈН број 289/19

Београд, 2019. година

На основу члана 32, 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-289/19-02 од 31.12.2019. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 07 број 404-ЈН-289/19-03 од 31.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга:
Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање,
ЈН број 289/19

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста; техничке карактеристике; спецификација; место извршења	5-6
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	7-12
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	13-22
VI	Образац понуде	23-79
VII	Модел оквирног споразума	80-85
VIII-1	Модел уговора	86-91
VIII-2	Модел наруџбенице	92-93
IX	Образац трошкова припреме понуде	94
X	Образац изјаве о независној понуди	95
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона,	96
XII	Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења	97-98
XIII	Образац референтне листе	99

Конкурсна документација садржи **99 страна**.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,
Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.
ПИБ: 100184116.
Матични број: 07008104.
Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке са закључењем оквирног споразума за 2019., 2020. и 2021. годину у складу са Законом.

Критеријум за доделу уговора вршиће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 289/19 су услуге: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, за потребе Наручиоца.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs.

- 4. Циљ поступка:** Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума без поновног отварања конкуренције на период од три године (за 2019., 2020. и 2021. годину), са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним, с тим што ће се у том случају оквирни споразум закључити на период од 2 (две) године.

- 5. Резервисана јавна набавка:** Није у питању резервисана јавна набавка.

- 6. Електронска лицитација:** Не спроводи се електронска лицитација.

- 7. Контакт (лице или служба):**
e-mail: tatjana.krga@mup.gov.rs

- 8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума**

Одлуку о закључењу оквирног споразума, Наручилац ће донети у року од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

- 9. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова:**

Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства.

Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса: www.mup.gov.rs банер електронске набавке.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке ЈН број 289/19 су услуге: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавки:

500000000 - Услуге одржавања и поправки

2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама:

Оквирни споразум се закључује на период од три године (за 2019., 2020. и 2021. годину).

Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених новчаних средстава за предметну набавку. Процењена вредност биће саопштена на јавном отварању.

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

III ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ;

**Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање,
ЈН број 289/19**

Техничка спецификација услуга је у складу са спецификацијом из Обрасца понуде из Прилога VI конкурсне документације

Врста оквирног споразума: Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 32., 40. и 40а. Закона о јавним набавкама ради закључења оквирног споразума без поновног отварања конкуренције, и то оквирног споразума једног наручиоца - Министарства унутрашњих послова Републике Србије са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који испуне обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. и 76., и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде.

Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања свих учесника споразума. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључење уговора о јавној набавци.

Напомена 1. У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем добављача, односно и са једним, с тим што ће у том случају оквирни споразум закључити на период од 2 (две) године.

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације.

Потребно је да се потпише задња страна оквирног споразума, да га потпише овлашћени представник добављача и достави уз понуду. Потписан модел оквирног споразума ће бити доказ да добављач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

Напомена 2. У складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац ће на основу оквирног споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без отварања конкуренције међу добављачима.

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног уговора.

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена по години.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену по години, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понудио дужи гарантни рок, а ако је гарантни рок исти, биће изабрана понуда добављача који је понудио дужи рок важења понуде.

Позив за извршење услуге ће бити упућен на адресу добављача _____ [наручилац може одредити да се позив доставља путем факса или електронским путем].

Уколико **први рангирани изабрани** добављач није у могућности да изврши услугу (из било ког разлога), дужан је да одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести

- **Важност уговора:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
- **Место извршења услуга:** Објекти наручиоца на територији Републике Србије.
- **Динамика и рок извршења услуге:** Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.
- **Гарантни рок на извршену услугу:** Не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема извршене услуге.
- **Гарантни рок на уграђену опрему:** Не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема опреме.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН Доказ:Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих извод из казнене евиденције МУП-а. Доказ:Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

		<p>давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;</p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН);</p>	<p>3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН-</p> <p>Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;</p>
4.	<p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);</p>	<p>4) Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН -Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (модел изјаве у Прилогу конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача)</p>
5.	<p>а) Да понуђач (правно лице) поседује Решење надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то: Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и послове извођења посебних система и мера и то: Стабилних система за дојаву пожара.</p> <p>б) Да понуђач (правно лице) поседује Решење надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се овлашћује привредни субјекат за обављање послова контролисања инсталација посебних система и то: Инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву</p> <p>в) Да понуђач (правно лице) поседује Решење којим се правном лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника,</p>	<p>а) Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то: Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и послове извођења посебних система и мера и то: Стабилних система за дојаву пожара.</p> <p>б) Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се овлашћује привредни субјекат за обављање послова контролисања инсталација посебних система и то: Инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву</p> <p>в) Фотокопија Решења којим се правном лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, издатог правном лицу од стране Министарства унутрашњих послова - Дирекције полиције.</p>

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1, тач.1-3 ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Пожељно је да доставе навод о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу односно да наведу да се налазе у регистру понуђача.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	Да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.	Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	<p>а) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је понуђач у периоду од 2016 године па до дана објављивања позива за подношење понуда извршио услуге које су у вези предмета тендера минимум 30.000.000,00 динара;</p> <p>б) Да понуђач поседује сертификате: - SPRS ISO 9001 или одговарајуће, - SPRS ISO 14001 или одговарајуће, - SPRS ISO 18001 или одговарајуће, - SPRS A.L2.002:2015 или одговарајуће</p>	<p>а) фотокопије привремених, односно окончаних, ситуација оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом радова, истих или сличних као што је предмет јавне набавке (поправка и одржавање, као и испорука и уградња телекомуникационо-сигналних инсталација и система), у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, (прихватају се појединачне ситуације-рачуни већи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а) у периоду од 2016 године па до дана објављивања позива за подношење понуда.Приложене фактуре уписују се у Референц листу (XIII Образац Референц листе).</p> <p>б)Фотокопије важећих сертификата који су издати од акредитованог сертификационог тела.</p>
3.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	а) Потребно је да понуђач пре објављивања позива има најмање два стално запослена електро инжењера, од тога један треба да поседује важећу личну лиценцу одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и	<p>а) Фотокопије радне књижице, или фотокопије образаца М-3-А, односно М-А за стално запослене инжењере.</p> <p>и За једног наведеног електро инжењера</p>

система издату од стране Инжењерске коморе Србије и Лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система издате од стране Министарства унутрашњих послова..

б) Потребно је да понуђач пре објављивања позива има минимум 5 стално запослених /ангажованих радника електротехничке струке који поседују уверења о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара, издатог од стране Министарства унутрашњих послова.

в) Потребно је да понуђач пре објављивања позива има минимум 1 стално запосленог /ангажованог радника који поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, издато од стране Министарства унутрашњих послова - Дирекције полиције;

потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: **453, оверену оригиналним** лиценцим печатом и **својеручно потписану** од стране власника личне лиценце и фотокопију Лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система издате од стране Министарства унутрашњих послова;

б) Фотокопије радне књижице, или фотокопије образаца М-3А, односно М-А за стално запослене раднике електротехничке струке или други доказ о ангажовању за ангажоване раднике.

и

Фотокопије уверења о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара, издатог од стране Министарства унутрашњих послова

в) фотокопије радне књижице, или фотокопије образаца М-3А, односно М-А за стално запосленог/ангажованог радника или други доказ о ангажовању за ангажованог радника.

и

Фотокопију лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, издате од стране Министарства унутрашњих послова - Дирекције полиције;

ВАЖНА НАПОМЕНА:

- Горе наведена потврда о важности личне лиценце мора бити оверена оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписане од стране власника личне лиценце. Нису прихватљиве потврде са фотокопираним печатом и потписом.

- Уколико један запослени/ангажовани радник поседује уверење о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара и лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника рачунаће се да испуњаа оба услова

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана **76. ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 1., 2. и 3., **достави уз понуду.**

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуду понуђач подноси самостално:

Понуђач доказе о испуњености **обавезних услова** из члана **75. ЗЈН**, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4, **доставља уз понуду**.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености **обавезних услова** прописане чланом 77. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4.

Доказ за испуњеност **обавезног услова** из чл. **75. ст. 1. тач 5) ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 5, **понуђач доставља уз понуду**.

Доказ о испуњености **додатних услова** из члана **76. ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 1., 2. и 3., **понуђач доставља уз понуду**.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености **обавезних услова** из члана **75. ЗЈН**, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3. и 4.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказ за испуњеност **обавезног услова** из чл. **75. ст. 1. тач 5) ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 5, **за део набавке који ће се извршити преко подизвођача**, односно уколико ће управо подизвођач реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава и **додатне услове** из члана **76. ЗЈН**, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда):

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни **обавезне услове** из члана **75. ЗЈН**, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4.

Обавезан услов из чл. **75. ст. 1. тач 5) ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 5, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатни услов из члана **76. ЗЈН**, који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 1., 2. и 3., испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. став 4. Закона.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Указујемо понуђачима на следеће:

1. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може (али не мора), захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

2. **Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (као што је извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре или о упису у регистар понуђача који води Агенције за привредне регистре).**

3. **Понуђач може, уместо достављања тражених доказа, да наведе интернет страницу на којој су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.**

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

5. Ако понуђач који је страном правно лице није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, са назнаком: **Понуда за јавну набавку услуга: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19 - НЕ ОТВАРАТИ".**

• **Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 03.02.2020. године до 10:00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

• **Јавно отварање понуда одржаће се 03.02.2020. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ћинђића 104.**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, саознаком да је поднета неблаговремена понуда.

2. Понуда мора да садржи:

- Спецификацију (Поглавље III конкурсне документације);

- Доказе о испуњењу обавезних и додатних услова (Поглавље IV конкурсне документације);

- Општи подаци о понуђачу на обрасцима (Поглавље VI конкурсне документације);

- Попуњени образац понуде (Поглавље VI конкурсне документације);

- Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел оквирног споразума попуњити у складу са понудом, потписати чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попуњити у складу са понудом, потписати чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VIII у конкурсној документацији);

- Модел нарудбенице (образац XIII у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди (Поглавље X конкурсне документације);

- Образац изјаве о поштовању обавеза (Поглавље XI конкурсне документације);

- Образац изјаве средства финансијског обезбеђења (Поглавље XII конкурсне документације);

- Попуњене, од стране понуђача потписане остале изјаве које чине саставни део понуде, а које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попуњити и потписати;

- Други докази захтевани конкурсном документацијом.

Обрасце дате у конкурсnoj документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсnoj документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати обрасце дате у конкурсnoj документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље **X** у конкурсnoj документацији - **Образац изјаве о независној понуди**).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље **X** у конкурсnoj документацији - **Образац изјаве о независној понуди**), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсnoj документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

3. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, са знаком

„Измена понуде за јавну набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19 - НЕ ОТВАРАТИ** или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19 - НЕ ОТВАРАТИ**”, или

„Опозив за јавну набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на следећи начин: - у случају измене или допуне понуде, **понуђач уз допис, који је потписан од стране овлашћеног лица**, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ поднете понуде уз обавезу да у допису наведе број под којим је првобитно достављена понуда заведена код наручиоца и назначи да ли се ради о измени појединих делова или о допуни.

Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде уместо раније достављених;

У случају опозива понуде понуђач доставља наручиоцу допис **који је потписан од стране овлашћеног лица**, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно навођење броја под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.

Након истека рока за подношење понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду.

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде и обрасцем структуре цена и упутством како да се попуни (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у (поглављу **IV**) конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, **а који обавезно садржи:**

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места испоруке, као и друге околности од којих зависи прихватајивост понуде.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити у року до **45 дана** од дана пријема појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17).

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге

Динамика и рок извршења услуге: Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора.

Место испоруке: Објекти наручиоца на територији Републике Србије.

9.3. Захтев у погледу гаранције:

Гарантни рок на извршену услугу не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема извршене услуге.

Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема опреме.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, а у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

11. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке

Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од седам дана од дана потписивања оквирног споразума, достави:

Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење оквирног споразума.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног споразума за три године без обрачунатог пореза на додату вредност.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим оквирним споразумом.

Понуђач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда наручиоцу:

-Оригинал **банкарску гаранцију**, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-**Бланко соло меницу** без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 динара, преда наручиоцу:

-**Бланко соло меницу** без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-**Бланко соло меницу** без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 289/19, на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, Одељењу за послове набавки;

- електронским путем на адресу: tatjana.krga@mup.gov.rs

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама, или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац **може** одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године **пре објављивања позива за подношење понуда** у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац **може** одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године **пре објављивања позива за подношење понуда**.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и данема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације**).

17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

- 1) ако је неблагоприятна, неприхватљива и неодговарајућа;
- 2) ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- 3) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 4) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

- 5) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство унутрашњих послова;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе): <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

20. Врста критеријума закључење оквирног споразума

Наручилац ће донети одлуку о закључењу оквирног споразума **са свим понуђачима** чије су понуде оцењене као прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

21. Врста критеријума за доделу уговора након закључења оквирног споразума

У складу са **чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама**, наручилац ће на основу оквирног споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, **на основу већ достављених понуда добављача, без отварања конкуренције међу добављачима.**

22. Обавештење о закључењу оквирног споразума

Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са понуђачима до **8 (осам) дана**, од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу оквирног споразума, а може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

23. Измена и допуна оквирног споразума

Измене овог оквирног споразума врше се само у писменој форми, путем анекса под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама РС.

24. Измене и допуне уговора

Након закључења оквирног споразума о јавној набавци, наручилац може дозволити промену цене и других битних елемената уговора (осим предмета набавке), под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима:

а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;

б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану наручиоца;

Евентуално повећање укупне вредности уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора од стране наручиоца, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући Анекс уговора.

Наведену одредбу наручилац може применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних набавки.

Уколико се стекну услови за измену основног уговора по основу примене члана 115. ЗЈН, Додављач је **обавезан** да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

25. Праћење реализације оквирног споразума

Средства финансијског обезбеђења се након потписивања оквирног споразума достављају овлашћеним лицима који ће бити задужени за праћење и реализацију оквирног споразума. Понуђачи ће накнадно бити обавештени где достављају средстава обезбеђења.

26. Начин и услов закључења уговора

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина извршења услуге и других битних елемената за извршење предметне набавке.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење уговора. Дакле, уговор за сваку појединачну годину закључује се са добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену.

Додављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење уговора. Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за дату годину, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понудио дужи гарантни рок, а ако је гарантни рок исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

27. Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор до **8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права** из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28. Сходно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Врста правног субјекта (заокружити)	1) Физичко лице
	2) Правно лице а) микро б) мало в) средње г) велико
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они попуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**Опис предмета набавке: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање,
ЈН број 289/19, за 2019. годину**

Р.бр	Опис услуге	Јед. мере	Оквирне количине	Јед цена без ПДВ-а	Укупна вредност без ПДВ-а
<p>Напомена: У објектима МУП-а у којима се дограђују системи техничке заштите у просторијама за задржавање инсталирани су адресибилни и конвенционални системи за аутоматску дојаву пожара следећих произвођача: SIEMENS, SECURITON, BENTEL, ZETA ALARM SYSTEMS, INIM ELEKTONIKS, KIDDE, NOTIFIER на којима се додају одговарајући елементи (аутоматски и ручни јављачи пожара, сисрене, паралелни индикатори и остала потребна опрема.</p>					
1	<p>Инсталирање колективне централе за дојаву пожара ХС1001-А. Централна јединица за сигнализацију и гашење пожара, са две детекторске зоне, командним излазом за активирање гашења, са светлосном и звучном сигнализацијом, у кућишту за назидну монтажу, са резервним напајањем. Комплет са испоруком централе и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	1,0		
2	<p>Инсталирање колективног оптичког детектора DO 1101A OptoREX колективни детектор, отпоран на задрљање, влагу, електромагнетне утицаје и корозију, униформно реаговање на све типове пожара; Детектор поседује VdS атест. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	5,0		
3	<p>Инсталирање електронике ручног јављача, директна операција, колективна DMA1101. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	3,0		
4	<p>Инсталирање кућишта јављача, црвено, категорија заштите IP44 FDMH291-R. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	3,0		

5	<p>Инсталирање подножја колективног детектора DB 1101A Подножје детектора пожара, колективно, ABSпластика, терминали без шrafoва, IP44 степен заштите са уметнутим детектором. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	3,0		
6	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, ASA Адресабилног аутоматског оптичко-термичког детектора FDOOT241-A3. Интелигентни мултисензорски детектор пожара са програмибилним алгоритмом математичке анализе детектованих сигнала уз поређење са референтним вредностима, снимљеним у меморији детектора, које су прилагодјене очекиваним пожарним манифестацијама. Детектор поседује опто-електронску комору са два сензора за детекцију тамних и светлих димних честица, као и два додатна термичка сензора који повећавају имунитет према лажним алармима. Детектор се примењује и у условима ваздушних струјања у опсегу 1 – 20 m/s, а отпоран је на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације И сл.). Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360° као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	5,0		
7	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, C-LINE подножја адресабилних детектора пожара, FDB221</p> <p>Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	5,0		
8	<p>Инсталирање SINTESOTM паралелног индикатора пожара FDAI91</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	6,0		
9	Инсталирање ручног јављача пожара, DM 1131 , AnalogPLUS, са пиктограмским стаклом. Детектор има уграђене изолационе прекидаче који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђују несметан рад система. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
10	Инсталирање кућишта за назидну монтажу ручних јављача пожара, са вратима и кључем за тестирање, за унутрашњу или спољашњу монтажу, црвено DMA1192-AA. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
11	Инсталирање алармне сирене, са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54/IP65, израђена од беле ABS пластике, ROLP/R/S. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
12	Инсталирање детектора пожара, адресибилни, Zeta Alarm Systems протокол, VdS и EN54 атести, оптички, могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10µm, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством две LED диоде, адресирање путем DIP прекидача, GLT Exports Zeta МКП-ОП или одговарајући. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	8,0		
13	Инсталирање подножја за адресибилни детектор пожара, са изолатором, GLT Exports Zeta МКП-ИВ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	8,0		
14	Инсталирање адресибилног ручног јављача пожара, са пиктограмским стаклом, VdS и EN54 атести. Zeta Fyreeye ZT-CP2/AD или одговарајуће. Комплет са електроником и кућиштем за уградњу у зид, монтажа и повезивање на инсталацију. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	3,0		
15	Инсталирање нископрофилне адресибилне сирене, црвене боје, адресирање путем DIP прекидача, појединачни или групни радни мод, 85db/1m, GLT Exports Zeta ZAS2/R или одговарајуће <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
16	Инсталирање адресибилног паралелног индикатора са LED диодом. Zeta ZTA-LE2 или одговарајући. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	6,0		
17	Инсталирање ПП централе Bentel J408, са резервним напајањем за 72 сата рада и потребним релејним излазима за искључење потрошача, J408, Bentel или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	1		
18	Инсталирање оптичког јављача дима System Sensor 2351E са подножјем за монтажу на плафон В 401 или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
19	Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, M500 КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	1		
20	Уградња инсталационе кутије за ручни јављач, SR 3T КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
21	Инсталирање паралелног индикатора РА58-1 са LED диодом или одговарајуће, напајан преко дојавне линије. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
22	Инсталирање оптичког јављача пожара Securiton SSD-521, са подножјем јављача USB 501. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
23	Инсталирање адесибилног оптичког јављача пожара Securiton SSD-531/USB, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	6,0		
24	Инсталирање адресабилног вишекритеријумског димног и температурног детектора са софтверским подешавањем начина рада и параметара, који има могућност да ради као детектор дима (оптички), детектор температуре или као комбиновани детектор. Детекција дима заснована је на Tyndall-овом ефекту, док се за детекцију топлоте користи NTC сензорски принцип. Конструкција коморе за детекцију дима је таква да омогућује несметан улазак дима у комору, што заједно са подешавањем нивоа осетљивости повећава отпорност на лажне аларме. Детектор поседује уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Детектор теба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-7. Тип Securiton MCD 573 или одговарајући. Набавка, испорука,				

	<p>монтажа и повезивање на кабловску инсталацију, са одговарајућим подножјем.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
25	<p>Инсталирање паралелног индикатора прораде детектора монтираних у спуштеном плафону. Тип Securiton RAL720X или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
26	<p>Инсталирање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу са директним активирањем који се састоји од кућишта јављача за монтажу на зид са заштитним пластичним поклопцем, микропрекидача заштићеног предњим стаклом, прикључних клема и адресабилног модула. Адресабилни модул има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Јављач треба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-11, тип А. Тип Securiton MCP 521 у комплету са адресабилним модулом SDI 82X или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
27	<p>Инсталирање оптичког јављача пожара System Sensor ECO 1003, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
28	<p>Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, КАС MUS3A или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
29	<p>Инсталирање оптичког јављача пожара Nitifire SD851E, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
30	Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, Notifier МСР-1А или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
31	Инсталирање алармне сирене Notifier ЕМА24LR или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
32	Инсталирање Audio SOS панела од нерђајућег челика са једним тастером и LED индикаторима за послат и примљен позив; У комплекту са аудио модулом Art. 1682С за VIP систем и уклапајућом кутијом; "HELP POINT" модел; Могућа зидна монтажа уз Art. 3461; Димензије: 229x180x3 mm. 3460НА Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
33	Инсталирање IP Easycom hands-free аудио интерфонске јединице црне боје; За IP VIP интерфонске системе; 8 тастера (тастер за активирање комуникације, тастер за активирање ел. браве, 6 програмабилних тастера); Регулација јачине звука позива и могућност привременог искључења; Приватност конверзације; Димензије 90x160x28 mm. 6203В Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
34	Инсталирање централне портирске конзоле; Са тастатуром и touch-screen командама; Идентификација долазног позива; Меморија пропуштених позива; Могућност спајања корисника - интерцом; Напајање PoE или преко 43082 напојне јединице; димензије 193 x				

	<p>223 x 65 mm. За VIP системе. 1952 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
35	<p>Инсталирање стоног носача за hands-free интерфонску јединицу. 6212 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
36	<p>Инсталирање 3 MP D/N Zoom Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пикела 2048x1536); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.01 lux/F1.4; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагодљиви IC LED x12 (850nm); IC осетљивост 700x1150nm; IC радно одстојање 30m; Zoom објектив f2.8-12mm/F1.4-2.8; 4,3x оптички zoom; P-iris; Аутофокус; Видни угао 90.6°-32.7°; Pan: -135°~135°; Tilt: 0°-90°; Rotation: -90°~90°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 30 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Dual stream; Bit Rate 28 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 sektora); Extreme WDR (100dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; Defogging; Аналитика: Tamper; Аудио улаз-излаз; Mic in; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711;</p> <p>Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP, QoS;</p>				

	<p>Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (3 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 10W; DC12V / 8W; Тежина 880g; Димензије 139.95 x 131.17mm; Водоотпорна IP66, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE, FCC, IP66, IK10, NEMA4X. А81 АСТП или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		
37	<p>Инсталирање 3 MP D/N Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пиксела 2065x1553); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.1 lux/F1.8; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагођиви IC LED x8 (850nm); IC осетљивост 700x1100nm; IC радно одстојање 30m; Фиксни објектив f2.1mm/F1.8; Видни угао 117.5° хоризонтално; Pan: -175°~175°; Tilt: 5°-175°; Rotation: -175°~175°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 60 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Triple stream;</p>				
	<p>Bit Rate 128 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 сектора); Extreme WDR (145dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; DIS; Defogging; Аналитика: Object Based Motion Detection, Tampering Detection, Shock Detection; Аудио улаз/излаз; Уграђен микрофон; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711;</p> <p>Протоколи и сервиси: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X; Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector;</p>				

	<p>Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login, IEEE 802.1X network access control; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (10 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 11W; DC12V; Тежина 566g; Димензије $\varnothing 115 \times 87\text{mm}$; Водоотпорна IP68, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IP68, NEMA 4X, IK10, UL E710 АСТП или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
38	<p>Инсталирање 4-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локални клијент, 2 удаљна клијента; До 4 камере; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi-screen приказ 1/2/4; Дигитални zoom путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 120 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 16 Mbps; подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW formatu; Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 или 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;</p> <p>Програм за мобилног клијента Mobile device application (Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји:</p>				

	<p>iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 4, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатиболан са IEEE 802.3af standard, Total PoE power budget: 80W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање - потрошња DC 48V/ 96W; У комплекту са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P АСТИ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
39	<p>Инсталирање 9-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локалн клијент, 2 удаљна клијента; До 9 камера; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi screen приказ 1/2/4/6/8/9; Дигитални зоом путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 270 fps у тоталу max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; Подржава 1 HDD до 6ТВ (испоручује се без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног клијента Mobile device application (АСТИ Mobile Client) подршка</p>				

	<p>за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 8, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатибилан са IEEE 802.3af стандардом, Total PoE power budget: 140W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање - потрошња DC 48V/ 158,4W; У комплекту са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P АСТИ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	1,0		
40	<p>Инсталирање Stand-alone network видео рекордера; Максималан број клиената: 1 локални, 2 удаљена; Максималан број камера: 9; Видео компресија H.264; Аудио компресија: PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4 мегапиксела локално, до 10 мегапиксела удаљено; Приказ у режимима са 1, 2, 4, 6, 8, 9 прозора; Ауто-патрола; Дигитални zoom путем миша; Fisheye Camera View до 4-channel Dewarping view мода за АСТИ fisheye камере; PTZ контрола pan, tilt i zoom, контрола брзине; 32 Go/set preset points; Поддршка за USB joystick; Протокол URL command; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Мануално активирање снимања; Frame rate max. 270 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; 2x SATA port; Максимални HDD капацитет 2x 6T; HDD Bay: максимум 2 диска, Видео претрага заснована на времену или догађајима; Убрзана репродукција до 32x; Синхронизована 9-канална репродукција; Експорт у AVI ili RAW формату; Linux оперативни систем; Real</p>				

	<p>timеstatus на удаљеном претраживачу;</p> <p>PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port LAN1: Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 connector LAN2: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 135mm x 121mm x 251mm; Тежина 1.32 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање - потрошња DC 12V/ 22W; Испоручује се са Warranty Card / QIG / Адаптер (100~240V) / Миш / Универзални конвертер / шрафови x8; 2 USB 2.0 порта; HDMI displej port. ENR-120 АСПИ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	1		
41	<p>Инсталирање HDD, 6 TB, SATA3, 256 MB, 3,5", 7.200 rpm, WD Gold 6003FRYZ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		
42	<p>Инсталирање 24" колор монитора: Монитор 24 Asus PG248Q Дијагонала 24", Формат екрана 16:9, Панел IPS, Мах. резолуција 1920x1080, Осветљај [cd/m2] 350, Контраст 80.000.000:1, Видљиви угао (хор.) [°] 170 Видљиви угао (вер.) [°] 160, Време одзива [ms] 1, Прикључци Аудио In/Out, D-Sub, DVI-D, Дисплау Port, HDMI</p> <p>Остале карактеристике Звучници, VESA 100 mm, pivot, подесиво по висини, tilt, или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	ком	4,0		
43	<p>Инсталирање DAHUA PFS3211-8GT-120 Индустијски PoE 8-портног switcha или одговарајући; 2x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100/1000 Base-T (PoE); PoE буџет 120W; До 60W по порту максимално; У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Switching Capacity 33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Напајачка јединица 220VAc/53Vdc;</p> <p>Радна температура -30°C~65°C; Димензије 150mm×110mm×42mm; Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	3,0		
44	Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 мм. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	120		
45	Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm FE180 E 30. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	40		
46	Инсталирање кабала N2XH 3x2,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем плочева, глетовањем закрпљених плочева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	50,00		
47	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем плочева, глетовањем закрпљених плочева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	50,00		
48	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у већ постављене PVC каналице или цеви. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	30,00		
49	Инсталирање кабала S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6a, LSOH, делом у PVC каналице, а делом у PVC цеви. Reichle & De-Massari, п/н R305649 или одговарајуће. Комплет са испоруком и				

	пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	150		
50	Постављање ребрастих инсталационих PVC цеви Ø16 мм у зид испод малтера, са испоруком материјала, штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора.	мет	100,00		
51	Повезивање ПП система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	1,00		
52	Повезивање интерфонског система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	1,00		
53	Повезивање система видео надзора на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	1,00		
54	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 16x16 на плафон или зид. Комплет са испоруком материјала LEGRAND, п/н 6363 00 или одговарајуће. (крајња капа, спољашњи угао и унутрашњи угао). <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	250		
55	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 25x16 на плафон или зид. LEGRAND, п/н 6363 02 или одговарајуће. Комплет са испоруком завршних елемената (крајња капа, спољашњи угаи и унутрашњи угао). <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	50		
56	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 40x40. Канал се користи за пролазак каблова од магистралне трасе у регалима до парпетног канала одн. за назидно вођење у просторијама у којима није предвиђен парпетни канал. LEGRAND, п/н 6363 08 или одговарајуће. Комплет са испоруком потребног материјала <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	80		

57	Монтажа каналице 35x80mm са једном комором са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	40,00		
58	Монтажа каналице-парапета 150x50mm са две коморе, са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10432, 10521, 10472, 10706, 10655 произвођач Legrand или одговарајуће. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	4,00		
59	Пробијање зидова од опеке за пролаз каблова, са крпљењем зидова око направљених продора после полагања каблова.	ком.	3,00		
60	Монтажа и испорука ситног инсталационог и потрошног материјала (BNC конектори, типлови прафови, изолир трака, PVC везице...).Обрачун по једној просторији за задржавање.	ком.	1,00		
61	Израда пројетне документације система за аутоматску дојаву пожара. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет2	54,00		
62	Израда пројетне документације интерфонског система и система за видео надзор просторије за задржавање. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет2	54,00		
63	Преглед изведене инсталације система за аутоматску дојаву пожара, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације (књига догађаја, алармни план, распоред зона, сервисна књига упуство за употребу и записник о функционалној проби)	кпл.	1		

64	Преглед изведене инсталације интерфонског система, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	1		
65	Преглед изведене инсталације система за видео надзор, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	1		
УКУПНО (1-65)					

- ✓ Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.
- ✓ **Напомена:** Понуђач је дужан да попуни рубрику „**Ознака понуђеног добра**“ у коју уписује произвођача, модел, каталожку или другу ознаку из које се могу утврдити карактеристике понуђеног добра, ако нуди опрему која се разликује од специфициране у датој позицији. Уколико нуди опрему исту као специфицирану не мора попуњавати поменућу рубрику.
- ✓ Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених услуга, с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста услуга врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина.
- ✓ У изузетном случају, ако се у току реализације уговора јави потреба наручиоца за сродним услугама које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражене услуге и применом критеријума најниже понуђене цене, издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне документације поглавље VIII-2).
- ✓ У случају да се Оквирни споразум закључи са једним добављачем и да се у току реализације уговора, укаже потреба за услугама које нису наведене у табеларном прегледу техничке спецификације и према понуди из Уговора, Добављач је у обавези да достави понуду на основу свог важећег ценовника, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду добављача по погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши услугу.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ:

А) _____ динара без износа ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____)

и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР:** Укупно најнижа понуђена цена по години;
- **ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Цена је фиксна у динарима до окончања уговора;
- **ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:** Оквирни споразум се закључује на три године (за 2019., 2020. и 2021. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум и са мањим бројем добављача, односно са једним. Оквирни споразум закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од 2 (две) године;
- **ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА:** Уговор се закључује на износ процењене вредности. Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;
- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** Објекти наручиоца на територији Републике Србије;
- **ДИНАМИКА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:** Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора;
- **ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:** _____ године од дана пријема извршене услуге (минимум 2 године од дана пријема извршене суслуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);
- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана пријема опреме (минимум 2 године од дана пријема опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);
- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** Минимум 90 дана од дана отварања понуде; _____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од **90 дана** од дана отварања понуде).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2019. године

(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)

Опис предмета набавке: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, за 2020. годину

Р.б р	Опис услуге	Јед. мере	Оквирне количине	Јед цена без ПДВ-а	Укупна вредност без ПДВ-а
<p>Напомена: У објектима МП-а у којим се инсталирају системи техничке заштите у просторијама за задржавање инсталирани су адресибилни и конвенционални системи за аутоматску дојаву пожара следећих произвођача: SIEMENS, SECURITON, BENTEL, ZETA ALARM SYSTEMS, INIM ELEKTONIKS, KIDDE, NOTIFIER на којима се додају одговарајући елементи (аутоматски и ручни јављачи пожара, сисрене, паралелни индикатори и остала потребна опрема.</p>					
1	<p>Инсталирање колективне централе за дојаву пожара ХС1001-А. Централна јединица за сигнализацију и гашење пожара, са две детекторске зоне, командним излазом за активирање гашења, са светлосном и звучном сигнализацијом, у кућишту за назидну монтажу, са резервним напајањем. Комплет са испоруком централе и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	1,0		
2	<p>Инсталирање колективног оптичког детектора DO 1101A OptoREX колективни детектор, отпоран на запрљање, влагу, електромагнетне утицаје и корозију, униформно реаговање на све типове пожара; Детектор поседује VdS атест. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	5,0		
3	<p>Инсталирање електронике ручног јављача, директна операција, колективна DMA1101. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	3,0		
4	<p>Инсталирање кућишта јављача, црвено, категорија заштите IP44 FDMH291-R. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	3,0		
5	<p>Инсталирање подножја колективног детектора DB 1101A Подножје детектора пожара, колективно, ABSпластика, терминали без шrafoва, IP44 степен</p>				

	<p>заштите са уметнутим детектором. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	3,0		
6	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, ASA Адресабилног аутоматског оптичко-термичког детектора FDOOT241-A3. Интелигентни мултисензорски детектор пожара са програмибилним алгоритмом математичке анализе детектованих сигнала уз поредјење са референтним вредностима, снимљеним у меморији детектора, које су прилагођене очекиваним пожарним манифестацијама. Детектор поседује опто-електронску комору са два сензора за детекцију тамних и светлих димних честица, као и два додатна термичка сензора који повећавају имунитет према лажним алармима. Детектор се примењује и у условима ваздушних струјања у опсегу 1 – 20 m/s, а отпоран је на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације И сл.). Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360° као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
7	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, C-LINE подножја адресабилних детектора пожара, FDB221 Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
8	<p>Инсталирање SINTESOTM паралелног индикатора пожара FDAI91</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
9	<p>Инсталирање ручног јављача пожара, DM</p>				

	1131 , AnalogPLUS,са пиктограмским стаклом. Детектор има уграђене изолационе прекидаче који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђују несметан рад система. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
10	Инсталирање кућишта за назидну монтажу ручних јављача пожара, са вратима и кључем за тестирање, за унутрашњу или спољашњу монтажу, црвено DMA1192-AA. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
11	Инсталирање алармне сирене, са јачином звука већом од 105dB/1m,подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54/IP65, израђена од беле ABS пластике, ROLP/R/S. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
12	Инсталирање детектора пожара, адресиблни, Zeta Alarm Systems протокол, VdS и EN54 атести, оптички, могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10um, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством две LED диоде, адресирање путем DIP прекидача, GLT Exports Zeta МКII-OP или одговарајући. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
13	Инсталирање подножја за адресибилни детектор пожара, са изолатором, GLT Exports Zeta МКII-IV или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		

14	Инсталирање адресибилног ручног јављача пожара, са пиктограмским стаклом, VdS и EN54 атести. Zeta Fyreeye ZT-CP2/AD или одговарајуће. Комплет са електроником и кућиштем за уградњу у зид, монтажа и повезивање на инсталацију. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
15	Инсталирање нископрофилне адресибилне сирене, црвене боје, адресирање путем DIP прекидача, појединачни или групни радни мод, 85db/1m, GLT Exports Zeta ZAS2/R или одговарајуће <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
16	Инсталирање адресибилног паралелног индикатора са LED диодом. Zeta ZTA-LE2 или одговарајући. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
17	Инсталирање ПП централе Bentel J408, са резервним напајањем за 72 сата рада и потребним релејним излазима за искључење потрошача, J408, Bentel или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
18	Инсталирање оптичког јављача дима System Sensor 2351E са подножјем за монтажу на плафон В 401 или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
19	Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, M500 КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
20	Уградња инсталационе кутије за ручни јављач, SR 3Т КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
21	Инсталирање паралелног индикатора RA58-1 са LED диодом или одговарајуће, напајан преко дојавне линије. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
22	Инсталирање оптичког јављача пожара Securiton SSD-521, са подножјем јављача USB 501. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
23	Инсталирање адресибилног оптичког јављача пожара Securiton SSD-531/USB, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
24	Инсталирање адресабилног вишекритеријумског димног и температурног детектора са софтверским подешавањем начина рада и параметара, који има могућност да ради као детектор дима (оптички), детектор температуре или као комбиновани детектор. Детекција дима заснована је на Tyndall-овом ефекту, док се за детекцију топлоте користи NTC сензорски принцип. Конструкција коморе за детекцију дима је таква да омогућује несметан улазак дима у комору, што заједно са подешавањем нивоа осетљивости повећава отпорност на лажне аларме. Детектор поседује уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Детектор теба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-7. Тип Securiton MCD 573 или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију, са одговарајућим подножјем. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	3,0		

25	<p>Инсталирање паралелног индикатора прораде детектора монтираних у спуштеном плафону. Тип Securiton RAL720X или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	3,0		
26	<p>Инсталирање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу са директним активирањем који се састоји од кућишта јављача за монтажу на зид са заштитним пластичним поклопцем, микропрекидача заштићеног предњим стаклом, прикључних клема и адресабилног модула. Адресабилни модул има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Јављач теба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-11, тип А. Тип Securiton MCP 521 у комплету са адресабилним модулом SDI 82X или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
27	<p>Инсталирање оптичког јављача пожара System Sensor ECO 1003, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
28	<p>Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, КАС MUS3А или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
29	<p>Инсталирање оптичког јављача пожара Nitifire SD851E, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	8,0		
30	<p>Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, Notifier MCP-1А или одговарајуће.</p>				

	Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
31	Инсталирање алармне сирене Notifier ЕМА24LR или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
32	Инсталирање Audio SOS панела од нерђајућег челика са једним тастером и LED индикаторима за послат и примљен позив; У комплету са аудио модулом Art. 1682C за VIP систем и уклањајућом кутијом; "HELP POINT" модел; Могућа зидна монтажа уз Art. 3461; Димензије: 229x180x3 mm. 3460HA Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
33	Инсталирање IP Easycom hands-free аудио интерфонске јединице црне боје; За IP VIP интерфонске системе; 8 тастера (тастер за активирање комуникације, тастер за активирање ел. браве, 6 програмабилних тастера); Регулација јачине звука позива и могућност привременог искључења; Приватност конверзације; Димензије 90x160x28 mm. 6203B Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
34	Инсталирање централне портирске конзоле; Са тастатуром и touch-screen командама; Идентификација долазног позива; Меморија пропуштених позива; Могућност спајања корисника - интерцом; Напајање PoE или преко 43082 напојне јединице; димензије 193 x 223 x 65 mm. За VIP системе. 1952 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		

35	<p>Инсталирање стоног носача за hands-free интерфонску јединицу. 6212 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
36	<p>Инсталирање 3 MP D/N Zoom Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пикела 2048x1536); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.01 lux/F1.4; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагодљиви IC LED x12 (850nm); IC осетљивост 700x1150nm; IC радно одстојање 30m; Zoom објектив f2.8-12mm/F1.4-2.8; 4,3x оптички zoom; P-iris; Аутофокус; Видни угао 90.6°-32.7°; Pan: -135°~135°; Tilt: 0°-90°; Rotation: -90°~90°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 30 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Dual stream; Bit Rate 28 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 sektora); Extreme WDR (100dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; Defogging; Аналитика: Tamper; Аудио улаз-излаз; Mic in; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711;</p> <p>Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP, QoS;</p> <p>Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (3 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 10W; DC12V / 8W; Тежина 880g; Димензије 139.95 x 131.17mm; Водоотпорна IP66, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE, FCC, IP66, IK10, NEMA4X. А81 АСТП или одговарајуће.</p>				

	Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	6,0		
37	<p>Инсталирање 3 MP D/N Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пиксела 2065x1553); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.1 lux/F1.8; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагољиви IC LED x8 (850nm); IC осетљивост 700x1100nm; IC радно одстојање 30m; Фиксни објектив f2.1mm/F1.8; Видни угао 117.5° хоризонтално; Pan: -175°~175°; Tilt: 5°-175°; Rotation:</p> <p>-175°~175°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 60 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Triple stream; Bit Rate 128 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 сектора); Extreme WDR (145dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; DIS; Defogging; Аналитика: Object Based Motion Detection, Tampering Detection, Shock Detection; Аудио улаз/излаз; Уграђен микрофон; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711; Протоколи и сервиси: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X; Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login, IEEE 802.1X network access control; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (10 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 11W; DC12V; Тежина 566g; Димензије φ115 x 87mm; Водоотпорна IP68, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IP68, NEMA 4X, IK10, UL E710 АСТИ или</p>	КОМ	4,0		

	<p>одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>				
38	<p>Инсталирање 4-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локални клијент, 2 удаљна клијента; До 4 камере; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi-screen приказ 1/2/4; Дигитални zoom путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 120 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 16 Mbps; подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без HDD-a); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI ili RAW formatu; Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;</p> <p>Програм за мобилног клијента Mobile device application (Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји:</p> <p>iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 4, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатибилан са IEEE 802.3af standard, Total PoE power budget: 80W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање -</p>				

	<p>потрошња DC 48V/ 96W; У комплекту са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P АСТП или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
39	<p>Инсталирање 9-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локалн клијент, 2 удаљна клијента; До 9 камера; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi screen приказ 1/2/4/6/8/9; Дигитални зоом путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 270 fps у тоталу max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;</p>				

	<p>Програм за мобилног клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 8, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатибилан са IEEE 802.3af стандардом, Total PoE power budget: 140W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање - потрошња DC 48V/ 158,4W; У комплекту са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P ACTi или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	1,0		
40	<p>Инсталирање Stand-alone network видео рекордера; Максималан број клиената: 1 локални, 2 удаљена; Максималан број камера: 9; Видео компресија H.264; Аудио компресија: PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4 мегапиксела локално, до 10 мегапиксела удаљено; Приказ у режимима са 1, 2, 4, 6, 8, 9 прозора; Ауто-патрола; Дигитални zoom путем миша; Fisheye Camera View до 4-channel Dewarping view мода за ACTi fisheye камере; PTZ контрола pan, tilt i zoom, контрола брзине; 32 Go/set preset points; Подршка за USB joystick; Протокол URL command; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Мануално активирање снимања; Frame rate max. 270 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; 2x SATA port; Максимални HDD капацитет 2x 6T; HDD Bay: максимум 2 диска, Видео претрага заснована на времену или догађајима; Убрзана репродукција до 32x; Синхронизована 9-</p>				

	<p>канална репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; Linux оперативни систем; Real timestатус на удаљеном претраживачу;</p> <p>PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 или 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch и Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port LAN1: Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 connector LAN2: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 135mm x 121mm x 251mm; Тежина 1.32 kg; Радна температура 0°C~40°C; Напајање - потрошња DC 12V/ 22W; Испоручује се са Warranty Card / QIG / Адаптер (100~240V) / Миш / Универзални конвертер / шрафови x8; 2 USB 2.0 порта; HDMI displej port. ENR-120 ACTi или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	1,0		
41	<p>Инсталирање HDD, 6 TB, SATA3, 256 MB, 3,5", 7.200 rpm, WD Gold 6003FRYZ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	6,0		
42	<p>Инсталирање 24" колор монитора: Монитор 24 Asus PG248Q Дијагонала 24", Формат екрана 16:9, Панел IPS, Мах. резолуција 1920x1080, Осветљај [cd/m2] 350, Контраст 80.000.000:1, Видљиви угао (хор.) [°] 170 Видљиви угао (вер.) [°] 160, Време одзива [ms] 1,</p>				
	<p>Прикључци Аудио In/Out, D-Sub, DVI-D, Дисплау Port, HDMI. Остале карактеристике Звучници, VESA 100 mm, pivot, подесиво по висини, tilt, или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
43	Инсталирање DAHUA PFS3211-8GT-120 индустријског PoE 8-портног switcha или одговарајући; 2x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100/1000 Base-T (PoE); PoE буџет 120W; До 60W по порту максимално; У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE; Switching Capacity 33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Напајачка јединица 220VAc/53VDC; Радна температура - 30°C~65°C; Димензије 150mm×110mm×42mm; Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
44	Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 мм. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	250		
45	Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 мм. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm FE180 E 30. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	80		
46	Инсталирање кабала N2XH 3x2,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем плочева, глетовањем закрпљених плочева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	90,00		
47	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем плочева, глетовањем закрпљених плочева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	70,00		
48	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у већ постављене PVC каналице или цеви. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	80,00		
49	Инсталирање кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6a, LSOH, делом у PVC каналице, а				

	делом у PVC цеви. Reichle & De-Massari, п/н R305649 или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	350		
50	Постављање ребрастих инсталационих PVC цеви Ø16 мм у зид испод малтера, са испоруком материјала, штемовањем зидова, крпљењем плочева, глетовањем закрпљених плочева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора.	мет	250,00		
51	Повезивање ПП система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
52	Повезивање интерфонског система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
53	Повезивање система видео надзора на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
54	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 16x16 на плафон или зид. Комплет са испоруком материјала LEGRAND, п/н 6363 00 или одговарајуће. (крајња капа, спољашни угао и унутрашњи угао). <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	320		
55	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 25x16 на плафон или зид. LEGRAND, п/н 6363 02 или одговарајуће. Комплет са испоруком завршних елемената (крајња капа, спољашни угаи и унутрашњи угао). <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	120		
56	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 40x40. Канал се користи за пролазак каблова од магистралне трасе у регалима до парпетног канала одн. за назидно вођење у просторијама у којима није предвиђен парпетни канал. Комплет са испоруком материјала LEGRAND, п/н 6363 08 или одговарајуће. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	180		

57	Монтажа каналице 35x80mm са једном комором са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће. Ознака понуђеног добра:	мет	80,00		
58	Монтажа каналице-парапета 150x50mm са две коморе, са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10432, 10521, 10472, 10706, 10655 произвођач Legrand или одговарајуће. Ознака понуђеног добра:	мет	20,00		
59	Пробијање зидова од опеке за пролаз каблова, са крпљењем зидова око направљених продора после полагања каблова.	ком.	12,00		
60	Монтажа и испорука ситног инсталационог и потрошног материјала (BNC конектори, типлови шрафови, изолир трака, PVC везице...).Обрачун по једној просторији за задржавање.	ком.	6,00		
61	Израда пројетне документације система за аутоматску дојаву пожара. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет ²	220,00		
62	Израда пројетне документације интерфонског система и система за видео надзор просторије за задржавање. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет ²	220,00		
63	Преглед изведене инсталације система за аутоматску дојаву пожара, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације (књига догађаја, алармни план, распоред зона, сервисна књига упуство за употребу и записник о	кпл.	3		

	функционалној проби)				
64	Преглед изведене инсталације интерфонског система, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	3		
65	Преглед изведене инсталације система за видео надзор, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	3		
Укупно (1-65)					

- ✓ Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.
- ✓ **Напомена:** Понуђач је дужан да попуни рубрику „**Ознака понуђеног добра**“ у коју уписује произвођача, модел, каталожку или другу ознаку из које се могу утврдити карактеристике понуђеног добра, ако нуди опрему која се разликује од специфициране у датој позицији. Уколико нуди опрему исту као специфицирану не мора попуњавати поменућу рубрику.
- ✓ Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених услуга, с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста услуга врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина.
- ✓ У изузетном случају, ако се у току реализације уговора јави потреба наручиоца за сродним услугама које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражене услуге и применом критеријума најниже понуђене цене, издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне документације поглавље VIII-2).
- ✓ У случају да се оквирни споразум закључи са једним добављачем и да се у току реализације уговора, укаже потреба за услугама које нису наведене у табеларном прегледу техничке спецификације и према понуди из Уговора, Добављач је у обавези да достави понуду на основу свог важећег ценовника, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду добављача по погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши услугу.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ:

А) _____ динара без износа ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____) и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(СЛОВИМА: _____).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР:** Укупно најнижа понуђена цена по години;
- **ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Цена је фиксна у динарима до окончања уговора;
- **ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:** Оквирни споразум се закључује на три године (за 2019., 2020. и 2021. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум и са мањим бројем добављача, односно са једним. Оквирни споразум закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од 2 (две) године;
- **ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА:** Уговор се закључује на износ процењене вредности. Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;
- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** Објекти наручиоца на територији Републике Србије;
- **ДИНАМИКА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:** Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора;
- **ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:** _____ године од дана пријема извршене услуге (минимум 2 године од дана пријема извршене услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);
- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана пријема опреме (минимум 2 године од дана пријема опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);
- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** Минимум 90 дана од дана отварања понуде; _____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од **90 дана** од дана отварања понуде);

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

Опис предмета набавке: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, за 2021. годину

Р.бр	Опис услуге	Јед. мере	Оквирне количине	Јед цена без ПДВ-а	Укупна вредност без ПДВ-а
<p>НАПОМЕНА: У објектима МП-а у којим се инсталирају системи техничке заштите у просторијама за задржавање инсталирани су адресибилни и конвенционални системи за аутоматску дојаву пожара следећих произвођача: SIEMENS, SECURITON, BENTEL, ZETA ALARM SYSTEMS, INIM ELEKTONIKS, KIDDE, NOTIFIER на којима се додају одговарајући елементи (аутоматски и ручни јављачи пожара, сисрене, паралелни индикатори и остала потребна опрема.</p>					
1	<p>Инсталирање колективне централе за дојаву пожара ХС1001-А. Централна јединица за сигнализацију и гашење пожара, са две детекторске зоне, командним излазом за активирање гашења, са светлосном и звучном сигнализацијом, у кућишту за назидну монтажу, са резервним напајањем. Комплет са испоруком централе и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	1,0		
2	<p>Инсталирање колективног оптичког детектора DO 1101A ОртоREX колективни детектор, отпоран на запрљање, влагу, електромагнетне утицаје и корозију, униформно реаговање на све типове пожара; Детектор поседује VdS атест. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		
3	<p>Инсталирање електронике ручног јављача, директна операција, колективна DMA1101. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
4	<p>Инсталирање кућишта јављача, првено, категорија заштите IP44 FDMH291-R. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
5	<p>Инсталирање подножја колективног детектора DB 1101A Подножје детектора пожара, колективно, ABSпластика, терминали без шrafoва, IP44 степен</p>				

	<p>заштите са уметнутим детектором. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
6	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, ASA Адресабилног аутоматског оптичко-термичког детектора FDOOT241-A3. Интелигентни мултисензорски детектор пожара са програмибилним алгоритмом математичке анализе детектованих сигнала уз поређење са референтним вредностима, снимљеним у меморији детектора, које су прилагодјене очекиваним пожарним манифестацијама. Детектор поседује опто-електронску комору са два сензора за детекцију тамних и светлих димних честица, као и два додатна термичка сензора који повећавају имунитет према лажним алармима. Детектор се примењује и у условима ваздушних струјања у опсегу 1 – 20 m/s, а отпоран је на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације И сл.). Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360° као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		
7	<p>Инсталирање SINTESOTM,S-LINE, C-LINE подножја адресабилних детектора пожара, FDB221</p> <p>Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		
8	<p>Инсталирање SINTESOTM паралелног индикатора пожара FDAI91</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	4,0		

9	<p>Инсталирање ручног јављача пожара, DM 1131 , AnalogPLUS, са пиктограмским стаклом. Детектор има уграђене изолационе прекидаче који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђују несметан рад система. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
10	<p>Инсталирање кућишта за назидну монтажу ручних јављача пожара, са вратима и кључем за тестирање, за унутрашњу или спољашњу монтажу, црвено DMA1192-AA. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
11	<p>Инсталирање алармне сирене, са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54/IP65, израђена од беле ABS пластике, ROLP/R/S. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	2,0		
12	<p>Инсталирање детектора пожара, адресиблни, Zeta Alarm Systems протокол, VdS и EN54 атести, оптички, могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10um, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством две LED диоде, адресирање путем DIP прекидача, GLT Exports Zeta МКII-OP или одговарајући. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	6,0		
13	<p>Инсталирање подножја за адресиблни детектор пожара, са изолатором, GLT Exports Zeta МКII-IB или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	ком	6,0		

14	<p>Инсталирање адресибилног ручног јављача пожара, са пиктограмским стаклом, VdS и EN54 атести. Zeta Fyreeye ZT-CP2/AD или одговарајуће. Комплет са електроником и кућиштем за уградњу у зид, монтажа и повезивање на инсталацију. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
15	<p>Инсталирање нископрофилне адресибилне сирене, црвене боје, адресирање путем DIP прекидача, појединачни или групни радни мод, 85db/1m, GLT Exports Zeta ZAS2/R или одговарајуће</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
16	<p>Инсталирање адресибилног паралелног индикатора са LED диодом. Zeta ZTA-LE2 или одговарајући. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2,0		
17	<p>Инсталирање ПП централе Bentel J408, са резервним напајањем за 72 сата рада и потребним релејним излазима за искључење потрошача, J408, Bentel или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2		
18	<p>Инсталирање оптичког јављача дима System Sensor 2351E са подножјем за монтажу на плафон В 401 или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	6		
19	<p>Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, М500 КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	2		
20	<p>Уградња инсталационе кутије за ручни јављач, SR 3Т КАС или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
21	Инсталирање паралелног индикатора РА58-1 са LED диодом или одговарајуће, напајан преко дојавне линије. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2		
22	Инсталирање оптичког јављача пожара Securiton SSD-521, са подножјем јављача USB 501. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4		
23	Инсталирање адресибилног оптичког јављача пожара Securiton SSD-531/USB, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
24	Инсталирање адресабилног вишекритеријумског димног и температурног детектора са софтверским подешавањем начина рада и параметара, који има могућност да ради као детектор дима (оптички), детектор температуре или као комбиновани детектор. Детекција дима заснована је на Tyndall-овом ефекту, док се за детекцију топлоте користи NTC сензорски принцип. Конструкција коморе за детекцију дима је таква да омогућује несметан улазак дима у комору, што заједно са подешавањем нивоа осетљивости повећава отпорност на лажне аларме. Детектор поседује уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Детектор теба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-7. Тип Securiton MCD 573 или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију, са одговарајућим подножјем. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	3,0		
25	Инсталирање паралелног индикатора прораде детектора монтираних у спуштеном плафону. Тип Securiton RAL720X или одговарајући. Набавка,				

	испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	3,0		
26	Инсталирање адресабилноги ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу са директним активирањем који се састоји од кућишта јављача за монтажу на зид са заштитним пластичним поклопцем, микропрекидача заштићеног предњим стаклом, прикључних клема и адресабилног модула. Адресабилни модул има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Јављач теба да буде атестиран према стандарду SRPS EN54-11, тип А. Тип Securiton MCP 521 у комплету са адресабилним модулом SDI 82X или одговарајући. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
27	Инсталирање оптичког јављача пожара System Sensor ECO 1003, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
28	Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, КАС MUS3А или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
29	Инсталирање оптичког јављача пожара Nitifire SD851E, са подножјем јављача. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	8,0		
30	Инсталирање ручног активирајућег јављача пожара са пиктограмским стаклом, Notifier MCP-1А или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
31	Инсталирање алармне сирене Notifier ЕМА24LR или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
32	Инсталирање Audio SOS панела од нерђајућег челика са једним тастером и LED индикаторима за послат и примљен позив; У комплекту са аудио модулом Art. 1682С за VIP систем и уклањајућом кутијом; "HELP POINT" модел; Могућа зидна монтажа уз Art. 3461; Димензије: 229x180x3 mm. 3460НА Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		
33	Инсталирање IP Easycom hands-free аудио интерфонске јединице црне боје; За IP VIP интерфонске системе; 8 тастера (тастер за активирање комуникације, тастер за активирање ел. браве, 6 програмабилних тастера); Регулација јачине звука позива и могућност привременог искључења; Приватност конверзације; Димензије 90x160x28 mm. 6203В Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
34	Инсталирање централне портирске конзоле; Са тастатуром и touch-screen командама; Идентификација долазног позива; Меморија пропуштених позива; Могућност спајања корисника - интерцом; Напајање PoE или преко 43082 напојне јединице; димензије 193 x 223 x 65 mm. За VIP системе. 1952 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
35	Инсталирање стоног носача за hands-free интерфонску јединицу. 6212 Comelit или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
36	<p>Инсталирање 3 МР D/N Zoom Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пиксела 2048x1536); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.01 lux/F1.4; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагођиви IC LED x12 (850nm); IC осетљивост 700x1150nm; IC радно одстојање 30m; Zoom објектив f2.8-12mm/F1.4-2.8; 4,3x оптички zoom; P-iris; Аутофокус; Видни угао 90.6°-32.7°; Pan: -135°~135°; Tilt: 0°-90°; Rotation: -90°~90°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 30 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Dual stream; Bit Rate 28 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 sektora); Extreme WDR (100dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; Defogging; Аналитика: Tamper; Аудио улаз-излаз; Mic in; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711;</p> <p>Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP, QoS;</p> <p>Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (3 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 10W; DC12V / 8W; Тежина 880g; Димензије 139.95 x 131.17mm; Водоотпорна IP66, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE, FCC, IP66, IK10, NEMA4X. А81 АСТІ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>	КОМ	4,0		
	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	4,0		

37	<p>Инсталирање 3 MP D/N Dome камере за спољну монтажу; 1/2.8" Progressive Scan CMOS (ефективни број пиксела 2065x1553); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост kolor 0.1 lux/F1.8; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагођиви IC LED x8 (850nm); IC осетљивост 700x1100nm; IC радно одстојање 30m; Фиксни објектив f2.1mm/F1.8; Видни угао 117.5° хоризонтално; Pan: -175°~175°; Tilt: 5°-175°; Rotation: -175°~175°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 60 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Triple stream; Bit Rate 128 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 сектора); Extreme WDR (145dB); White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise reduction; DIS; Defogging; Аналитика: Object Based Motion Detection, Tampering Detection, Shock Detection; Аудио улаз/излаз; Уграђен микрофон; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711; Протоколи и сервиси: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X; Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous login, IEEE 802.1X network access control; ONVIF компатибилна; Детекција покрета (10 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 11W; DC12V; Тежина 566g; Димензије φ115 x 87mm; Водоотпорна IP68, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IP68, NEMA 4X, IK10, UL E710 АСТП или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
----	---	-----	-----	--	--

38.	<p>Инсталирање 4-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локални клијент, 2 удаљна клијента; До 4 камере; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi-screen приказ 1/2/4; Дигитални zoom путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 120 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 16 Mbps; подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW formatu;</p>				
	<p>Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 или 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;</p> <p>Програм за мобилног клијента Mobile device application (Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 4, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатибилан са IEEE 802.3af standard, Total PoE power budget: 80W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~40°C; Напајање - потрошња DC 48V/ 96W; У комплету са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P АСПИ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	2,0		
39	<p>Инсталирање 9-каналног Standalone PoE NVR; Мах. 1 локалн клијент, 2 удаљна клијента; До 9 камера; Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP (удаљено); Multi screen приказ 1/2/4/6/8/9; Дигитални зоом путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB порт за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Frame rate max. 270 fps у тоталу max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола дозвола за симултано коришћење више корисника; Real time статус на удаљеном претраживачу;</p> <p>PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 8, 10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, компатиболан са IEEE 802.3af стандардом, Total PoE power budget: 140W; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~40°C; Напајање - потрошња DC 48V/158,4W; У комплекту са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P ACTi или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	КОМ	1,0		
40	<p>Инсталирање Stand-alone network видео рекордера; Максималан број клиената: 1 локални, 2 удаљена; Максималан број камера: 9; Видео компресија H.264; Аудио компресија: PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4 мегапиксела локално, до 10 мегапиксела удаљено; Приказ у режимима са 1, 2, 4, 6, 8, 9 прозора; Ауто-патрола; Дигитални zoom путем миша; Fisheye Camera View до 4-channel Dewarping view мода за АСТi fisheye камере; PTZ контрола pan, tilt i zoom, контрола брзине; 32 Go/set preset points; Поддршка за USB joystick; Протокол URL command; Планирано снимање од стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје који су га активирали; Мануално активирање снимања; Frame rate max. 270 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bit rate за снимање 36 Mbps; 2x SATA port; Максимални HDD капацитет 2x 6Т; HDD Bay: максимум 2 диска, Видео претрага заснована на времену или догађајима; Убрзана репродукција до 32x; Синхронизована 9-канална репродукција; Експорт у AVI ili RAW формату; Linux оперативни систем; Real тиместатус на удаљеном претраживачу;</p> <p>PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног клијента Mobile device application (АСТi Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search and playback; подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port LAN1: Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 connector LAN2: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије 135mm x 121mm x 251mm; Тежина 1.32 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање - потрошња DC 12V/ 22W; Испоручује се са Warranty Card / QIG / Адаптер (100~240V)</p>				

	<p>/ Миш / Универзални конвертер / шрафови x8; 2 USB 2.0 порта; HDMI displej port. ENR-120 АСТП или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	1,0		
41	<p>Инсталирање HDD, 6 TB, SATA3, 256 MB, 3,5", 7.200 rpm, WD Gold 6003FRYZ или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
42	<p>Инсталирање 24" колор монитора: Монитор 24 Asus PG248Q Дијагонала 24", Формат екрана 16:9, Панел IPS, Мах. резолуција 1920x1080, Осветљај [cd/m²] 350, Контраст 80.000.000:1, Видљиви угао (хор.) [°] 170 Видљиви угао (вер.) [°] 160, Време одзива [ms] 1, Прикључци Аудио In/Out, D-Sub, DVI-D, Дисплау Port, HDMI</p> <p>Остале карактеристике Звучници, VESA 100 mm, pivot, подесиво по висини, tilt, или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
43	<p>Инсталирање DANUA PFS3211-8GT-120 индустријског PoE 8-портног switcha или одговарајући; 2x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100/1000 Base-T (PoE); PoE буџет 120W; До 60W по порту максимално; У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Switching Capacity 33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Напајачка јединица 220VAc/53VDC; Радна температура -30°C~65°C; Димензије 150mm×110mm×42mm; Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p> <p><u>Ознака понуђеног добра:</u></p>	КОМ	4,0		
44	<p>Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 мм. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.</p>	МЕТ	200		

45	Израда инсталације за дојаву пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 mm FE180 E 30. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	50		
46	Инсталирање кабала N2XH 3x2,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	70,00		
47	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	70,00		
48	Инсталирање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл се полаже у већ постављене PVC каналице или цеви. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	мет	50,00		
49	Инсталирање кабала S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6a, LSOH, делом у PVC каналице, а делом у PVC цеви. Reichle & De-Massari, п/н R305649 или одговарајуће. Комплет са испоруком и пуштањем у рад. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	280		
50	Постављање ребрастих инсталационих PVC цеви Ø16 mm у зид испод малтера, са испоруком материјала, штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом као остатак простора.	мет	220,00		
51	Повезивање ПП система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
52	Повезивање интерфонског система на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
53	Повезивање система видео надзора на електричну мрежу у постојећем РО. Комплет са испоруком и пуштањем у рад.	ком	3,00		
54	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 16x16 на плафон или зид. Комплет са испоруком материјала LEGRAND, п/н 6363 00 или одговарајуће. (крајња капа, спољашњи угао и унутрашњи угао).				

	<u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	280		
55	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 25x16 на плафон или зид. LEGRAND, п/н 6363 02 или одговарајуће. Комплет са испоруком завршних елемената (крајња капа, спољашњи угаи и унутрашњи угао). <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	60		
56	Монтажа PVC инсталационог канала димензије 40x40. Канал се користи за пролазак каблова од магистралне трасе у регалима до парапетног канала одн. за назидно вођење у просторијама у којима није предвиђен парапетни канал. LEGRAND, п/н 6363 08 или одговарајуће. Комплет са испоруком материјала <u>Ознака понуђеног добра:</u>	м	100		
57	Монтажа каналице 35x80mm са једном комором са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутрашњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	50,00		
58	Монтажа каналице-парапета 150x50mm са две коморе, са испоруком свих потребних елемената (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутрашњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10432, 10521, 10472, 10706, 10655 произвођач Legrand или одговарајуће. <u>Ознака понуђеног добра:</u>	мет	20,00		
59	Пробијање зидова од опеке за пролаз каблова, са крпљењем зидова око направљених продора после полагања	ком.	8,00		

	каблова.				
60	Монтажа и испорука ситног инсталационог и потрошног материјала (BNC конектори, типлови шрафови, изолир трака, PVC везице...).Обрачун по једној просторији за задржавање.	ком.	3,00		
61	Израда пројетне документације система за аутоматску дојаву пожара. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет2	120,00		
62	Израда пројетне документације интерфонског система и система за видео надзор просторије за задржавање. Обрачун по m ² површине која је обухваћена пројектом	мет2	120,00		
63	Преглед изведене инсталације система за аутоматску дојаву пожара, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације (књига догађаја, алармни план, распоред зона, сервисна књига упуство за употребу и записник о функционалној проби)	кпл.	3		
64	Преглед изведене инсталације интерфонског система, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	3		
65	Преглед изведене инсталације система за видео надзор, испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. Обележавање елемената система, испитивање, програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и издавање потребне документације.	кпл.	3		
Укупно (1-65):					

- ✓ Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.
- ✓ **Напомена:** Понуђач је дужан да попуни рубрику „**Ознака понуђеног добра**“ у коју уписује произвођача, модел, каталожку или другу ознаку из које се могу утврдити карактеристике понуђеног добра, ако нуди опрему која се разликује од специфициране у датој позицији. Уколико нуди опрему исту као специфицирану не мора попуњавати поменућу рубрику.

- ✓ Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених услуга, с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста услуга врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина.
- ✓ У изузетном случају, ако се у току реализације уговора јави потреба наручиоца за сродним услугама које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражене услуге и применом критеријума најниже понуђене цене, издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне документације поглавље VIII-2).
- ✓ У случају да се оквирни споразум закључи са једним добављачем и да се у току реализације уговора, укаже потреба за услугама које нису наведене у табеларном прегледу техничке спецификације и према понуди из Уговора, Добављач је у обавези да достави понуду на основу свог важећег ценовника, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду добављача по погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши услугу.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ:

А) _____ динара без износа ПДВ-а

(словима: _____) и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(словима: _____).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР:** Укупно најнижа понуђена цена по години;
- **ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Цена је фиксна у динарима до окончања уговора;
- **ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:** Оквирни споразум се закључује на три године (за 2019., 2020. и 2021. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватаљивост понуде. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватаљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум и са мањим бројем добављача, односно са једним. Оквирни споразум закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од 2 (две) године.
- **ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА:** Уговор се закључује на износ процењене вредности. Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;
- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** Објекти наручиоца на територији Републике Србије;
- **ДИНАМИКА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:** Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора;
- **ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:** _____ године од дана пријема извршене услуге (минимум 2 године од дана пријема извршене суслуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године, понуда ће се сматрати неприхватаљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);
- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана пријема опреме (минимум 2 године од дана пријема опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2

године, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** Минимум 90 дана од дана отварања понуде; _____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од **90 дана** од дана отварања понуде);

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ (за 2019., 2020. и 2021. годину) ИЗНОСИ

А) _____ динара без износа ПДВ-а

(словима: _____), и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(словима: _____)

НАПОМЕНА: Наручилац ће у оквирном споразуму рангирати понуде на основу укупне вредности понуде добијене множењем јединичних цена са оквирним количинама, односно укупне вредности понуде за све три године (за 2019., 2020. и 2021. годину).

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по години

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

1.) НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 103, кога заступа: Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора(у даљем тексту: **Наручилац**)

Матични број : 07008104

Шифра делатности: 8424

ПИБ: 100184116

и

2.) ДОБАВЉАЧА:

адреса: _____

кога заступа : _____, директор

Рачун: _____

Матични број: _____

Порески број (ПИБ): _____

(у даљем тексту: **Добављач**)

и

адреса: _____

кога заступа : _____, директор

Рачун: _____

Матични број: _____

Порески број (ПИБ): _____

(члан групе понуђача или подизвођач)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32., 40., 40а. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15. и 68/15 - у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, са циљем закључења Оквирног споразума са најмање два Добављача, на период од 3 (три) године (за 2019., 2020., 2021. годину);
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио дана __.__.2019. године на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу Оквирног споразума број 07-404-ЈН-289/19-__ од __.__.2019. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач 1 доставио понуду број _____(попуњава Наручилац);
- да је Добављач 2 доставио понуду број _____(попуњава Наручилац);
- да је Добављач 3 доставио понуду број _____(попуњава Наручилац);
- да овај оквирни споразум закључује Наручилац - Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у своје име и за свој рачун;
- Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за закључење уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачних уговора на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума су добра: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, за потребе Наручиоца.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године (за 2019., 2020. и 2021. годину), са минимумом 2 (два) Добављача, а ступа на снагу даном потписивања. Уколико Наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи Оквирни споразум и са мањим бројем Добављача, односно и са једним, с тим што ће се у том случају Оквирни споразум закључити на период од 2(две) године.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности, односно _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац), што по годинама износи :

-за 2019. годину _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац).

-за 2020. годину _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац).

-за 2021. годину _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац).

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по извршеној услузи, пријему фактуре и извршеном квалитативном и квантитативном пријему, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17).

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

Члан 5.

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина извршења услуге и других битних елемената за извршење предметне набавке.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће позвати Добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење уговора.

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење уговора. Уколико се Добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на позив Наручиоца за закључење уговора, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег Добављача по цени за закључење уговора према понуђеним ценама из Оквирног споразума за наведену набавку.

Уколико први рангирани изабрани Додављач није у могућности да изврши услугу (из било ког разлога), дужан је да одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Члан 6.

Додављач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, односно најкасније у року од седам дана од дана потписивања Оквирног споразума, преда Наручиоцу:

Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење Оквирног споразума.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани Додављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Додављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног споразума за три године без обрачунаог пореза на додату вредност.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим Оквирним споразумом.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

Члан 7.

Додављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда наручиоцу:

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунаог пореза на додату вредност

и

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ додављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Додављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунаог пореза на додату вредност.

Додављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 динара, преда Наручиоцу:

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Додављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Додављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ додављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Додављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

Динамика и рок извршења услуга: Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора;

Рок извршења обавезе представља битан елемент Оквирног споразума.

Место извршења услуге: Објекти наручиоца на територији Републике Србије.

Додављач гарантује да су предметне услуге прописаног квалитета и да ће у гарантном року правилно функционисати.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

За извршену услугу Додављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема извршене услуге.

За уграђену опрему Додављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема опреме.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 10.

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуга из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће извршене услуге у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Квантитативни и квалитативни пријем услуга врше записнички представници уговорних страна.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Додављач мора исте отклонити у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Додављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Додављач

је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, отклони утврђени недостатак.

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Додављач са којим је закључен уговор не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ 2‰ (два промила) укупне цене конкретне услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене појединачног уговора.

Уколико Додављач са којим је закључен уговор не изврши услугу у уговореном року или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне услуге.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Измене Оквирног споразума врше се само у писаној форми, путем анекса под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

У случају измене и допуне Закона о буџету РС, Наручилац задржава право да у току важења Оквирног споразума увећа или умањи вредност Оквирног споразума.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 13.

Потраживања из овог Оквирног споразума не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 15.

Додављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Оквирни споразум се може споразумно и једнострано раскинути.

Сваки од потписника споразума може једнострано раскинути Оквирни споразум у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Оквирним споразумом преузете обавезе.

У случају једностраног раскида Оквирног споразума, свака страна је дужна да другој страни достави писано обавештење о раскиду Оквирног споразума, уз поштовање отказног рока од 15 (петнаест) дана, с тим да се наведени рок рачуна од дана пријема писаног обавештења.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај оквирни споразум уз достављање писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку закључења овог оквирног споразума односно уколико буџетска средства, расположива за предметну услугу у току године, не буду довољна за реализацију Оквирног споразума.

Наручилац задржава право једностраног раскида Оквирног споразума без посебног образложења уз поштовање отказног рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Саставни делови Оквирног споразума су:

1. Образац понуде Додављача из Одељка VI, број _____ од _____ 2019. године,
2. Техничка спецификација из одељка III конкурсне документације.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 19.

Све спорове који проистекну у реализацији овог Оквирног споразума, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 20.

Овај Оквирни споразум је закључен _____ (_____) истоветних примерака од којих 3 (три) припадају Наручиоцу и по 1 (један) сваком Додављачу.

За ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

За НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА

Учесник у заједничкој понуди

Жељко Веселиновић

Подизвођач

Модел Оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. Потребно је да овлашћено лице понуђача потпише модел оквирног споразума што је доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. АРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора (у даљем тексту: Наручилац).

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 8424

ПИБ: 100184116

2. ДОБАВАЉАЧ: " _____ " _____ Ул. _____ , бр. _____ ,
кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Добављач)

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ”, ако наступа са подизвођачима прецртати „ са понуђачима из групе понуђача ” и поунити податке.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службеног гласила Р. Србије, спровео отворни поступак са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19 (попуњава Наручилац);

- да је Добављач дана __.__.2019. године, доставио понуду број _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора (попуњава Наручилац);

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача _____ од __.__.2019. године и Одлуке о закључењу оквирног споразума број: _____ од __.__. 2019. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац);

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуге: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, за потребе Наручиоца.

Члан 2.

Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача износи _____ динара без ПДВ-а (попуњава понуђач).

Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача износи _____ динара са ПДВ-ом (попуњава понуђач).

Укупна вредност Уговора, односно максимални износ плаћања по основу истог је у висини процењене вредности набавке и износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац).

Укупна уговорена цена из овог члана обухвата извршење услуга, као и све друге зависне трошкове предметне набавке.

Члан 3.

Добављач је дужан да изврши предметну услугу, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке, ЈН број 289/19, коју је спровео Наручилац.

Члан 4.

Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. _____, и то на рачун Добављача број _____ код _____ банке (попуњава понуђач).

Наручилац се обавезује да ће плаћања вршити у року до 45 дана по извршеној услузи, пријему фактуре и извршеном квалитативном и квантитативном пријему.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда наручиоцу:

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 динара, преда Наручиоцу:

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног Добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Динамика и рок извршења услуга: Према потреби наручиоца, у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора;

Рок извршења услуге представља битан елемент Уговора.

Место извршења услуге: Објекти наручиоца на територији Републике Србије.

Добављач гарантује да су предметне услуге прописаног квалитета и да ће у гарантном року правилно функционисати.

ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

За извршену услугу Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од _____ године од дана пријема извршене услуге. (попуњава понуђач)

За уграђену опрему Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од _____ године од дана пријема опреме. (попуњава понуђач)

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће извршене услуге у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Квантитативни и квалитативни пријем услуга врше записнички представници уговорних страна.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора исте отклонити у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши нову испоруку на којима је утврђен недостатак.

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора.

Члан 10.

У случајевима одустанка од Уговора од стране Додављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.

КОМУНИКАЦИЈА

Члан 11.

Целокупна комуникација уговорних страна у вези са применом одредби овог уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом, факсом или редовном поштом.

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог Уговора.

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 12.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 13.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења Уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим Уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења Уговора наступе околности „више силе“ које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања „више силе“.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 15.

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности Уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима:

- а)** повећање укупне вредности Уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;
- б)** у тренутку повећања укупне вредности назначене у Уговору, постоје расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану Наручиоца;

или

-до повећања/смањења укупне вредности Уговора долази због повећања/смањења уговорене услуге.

Евентуално повећање укупне вредности Уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације Уговора и потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући Анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише Анекс уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 16.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА

Члан 17.

Саставни делови Уговора су:

1. Образац понуде Добављача из поглавља VI број _____ од _____ 2019. године,
2. Техничка спецификација из поглавља III конкурсне документације.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац има право на једнострано раскид Уговора при чему отказни рок не може бити краћи од 30 дана од дана достављања Добављачу писаног обавештења о раскиду Уговора.

Даном пријема обавештења о раскиду овог Уговора доспевају уговорне обавезе које се односе на уговорну казну, као и друге последице у складу са законом.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са извршењем дуже од 30 дана од уговореног рока.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико је код извршених услуга откривен недостатак, а није извршио нове услуге одговарајућег квалитета, или замена услуге на којима је утврђен недостатак, новим услугама без недостатака начин предвиђен чланом 8. овог Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи на период до годину дана од дана потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 20.

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 21.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора

**За ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР**

**За НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
начелник Сектора**

Жељко Веселиновић

Учесник у заједничкој понуди

Подизвођач

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати модел уговора.

Модел уговора је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. Модел уговора ће бити модификован у складу са прихваћеном понудом.

VIII-2 МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

(овај образац користи се у изузетном случају када се у току реализације уговора јави потреба Наручиоца за сродним услугама које нису наведена у обрасцу спецификације предметне конкурсне документације - ЈН 289/19)

закључен у _____ (попуњава Наручилац), дана __.__.____. године, између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Београд, Кнеза Милоша 101-103

које заступа: начелник Одељења за _____

(у даљем тексту: Наручилац)

и

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

адреса: _____

кога заступа: _____, директор

ПДВ број: _____

(у даљем тексту: Добрављач)

рачун: _____

матични број: _____

порески број (ПИБ): _____

На основу оквирног споразума број _____/___ од __.__.2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга: Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, донета је Одлука о закључењу оквирног споразума број _____/___ од __.__.____. године.

С обзиром да се у току реализације уговора јавила потреба Наручиоца за сродним услугама које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац издаје Наручбеницу Добрављачу који је понудио најнижу цену.

Обавештавамо Вас да је прихваћена Ваша понуда број _____ од _____ године за набавку услуга - Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19, под следећим условима:

Укупна вредност без ПДВ-а: _____ динара

ПДВ: _____ динара

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: _____ динара

1. Начин плаћања: Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17);

2. Рок извршења услуге: _____ дана од дана издавања наруџбенице;

3 Место извршења: Објекти наручиоца на територији Републике Србије;

4. Гарантни рок на извршене услуге: _____ године од дана пријема извршене услуге (Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 2 године. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године рачунајући од дана пријема извршене услуге, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);

5. Гарантни рок на уграђене делове: _____ године од дана пријема опреме (Гарантни рок на уграђене делове не може бити краћи од 2 године. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 2 године рачунајући од дана пријема опреме, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач);

6. Лице за контакт Корисника: _____, тел _____ (попуњава Корисник).

7. Лице за контакт Добрављача: _____, тел _____ (попуњава Корисник).

8. Нарудбеницу креирао: _____, тел _____ (попуњава Корисник).

9. Резервни критеријум: _____, тел, _____ (попуњава Корисник).

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Напомена: Додављач је дужан да уз понуду достави модел нарудбеница потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . ____ . године

(потпис овлашћеног лица)

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19**, за потребе Министарства унутрашњих послова, као понуђач:

имао сам следеће трошкове :

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), као понуђач: _____, из _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овиме потврђујем да сам понуду у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19,,** као понуђач, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као понуђач: _____,
из _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Овиме потврђујем да у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19**, као понуђач поштујем обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

Понуђач

_____, ____ . ____ . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ХП ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊАА

За отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: **Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19**, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____ (назив понуђача),

Да ћу у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од седам дана од дана потписивања оквирног споразума, доставити наручиоцу:

Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног споразума за три године без обрачунаог пореза на додату вредност.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим оквирним споразумом.

Да ћу за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и преко 10.000.000.00 динара, доставити наручиоцу:

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунаог пореза на додату вредност

и

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунаог пореза на додату вредност.

Да ћу за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 динара, доставити наручиоцу:

-**Бланко соло меницу** без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност

и

-**Бланко соло меницу** без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног уговора.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНЕ:

1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише ову изјаву уколико споразумом није дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3. Изјаву потписати. **Није дозвољено мењати/условљавати наводе из изјаве. У супротном, понуда је неприхватља.**

ХИИ ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Инсталирање система техничке заштите у просторијама за задржавање, ЈН број 289/19

Ред.бр.	НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР)	РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ СИТУАЦИЈЕ / РАЧУНА (без ПДВ-а)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
УКУПНО :		

НАПОМЕНА:

- Понуђач који поднесе заједничку понуду - група понуђача, референтну листу дају заједнички (кумулативно).
- Наручилац задржава право да радове и услуге који нису предметни издвоји из достављених спецификација и за њихову вредност умањи укупну вредност напред исказане референц листе.
- Наручилац задржава право провере уписаних података и достављених докумената

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

_____, ____ . ____ . 2019. године
