



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  
ПОСЛОВА**

Сектор за материјално-финансијске послове  
07 број 404-ЈН-229/19-14  
30.06.2020. године  
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-229/19-13 од 04.06.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара: Алкометри, ЈН број 229/19, доносим

**О Д Л У К У**  
**о додели уговора**

1. **ДОДЕЉУЈЕ СЕ** Уговор у отвореном поступку јавне набавке добара - Алкометри, ЈН број 229/19, понуђачу **„DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд - Земун, ул. Радоја Дакића бр. 7**, на износ процењене вредности предметне набавке од 7.200.000,00 динара без ПДВ-а.
2. **ОДБИЈАЈУ СЕ** понуде понуђача **„GLX“ доо, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 лок 12** и **„SKY TECHNOLOGIES“ доо, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр. 7** као неприхватљиве.
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности.
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три дана од дана њеног доношења.

**Образложење**

**I**

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-229/19-02 од 18.10.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара: Алкометри, ЈН број 229/19.

Процењена вредност предметне јавне набавке износи 7.200.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, економска класификација 5128.

Наручилац је дана 18.10.2019. године на Порталу јавних набавки, Службеном гласнику Републике Србије и на својој интернет страници објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију. Првобитни рок за доставу понуда био је 18.11.2019. године. Дана 12.11.2019. године Наручилац је извршио измену конкурсне документације и у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама, продужио рок за доставу понуде. Обавештење о продужењу рока објављено је на Порталу јавних набавки и на сајту Министарства. Дана 15.11.2019. године извршена је још једна измена конкурсне документације на начин што је објављена нова важећа конкурсна документација на којој су понуђачи били у обавези да дају понуду и том приликом је рок за доставу понуда продужен до 22.11.2019. године до 10:00 часова.

Благовремено тј. до дана 22.11.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача:

1. „GLX“ доо, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 лок 12
2. „DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр.7
3. „MRG EXPORT- IMPORT“ доо, Београд, ул. Устаничка бр.25/в и
4. „SKY TECHNOLOGIES“ доо, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр. 7.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 22.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог дана у 12:20 часова.

Наручилац је у предметном поступку донео Одлуку 07 број 404-ЈН-229/19-12 од 17.12.2019. године којом се доделио уговор понуђачу **„SKY TECHNOLOGIES“ доо, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр. 7.**

Након објаве Одлуке о додели уговора на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, понуђач **„DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд - Земун, ул. Радоја Дакића бр.7** наручиоцу је упутио писани захтев за увид у документацију.

Наручилац је дана 19.12.2019. године омогућио понуђачу **„DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд - Земун, ул. Радоја Дакића бр.7** да изврши увид у документацију.

Наручиоцу је дана 26.12.2019. године понуђач **„DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд - Земун, ул. Радоја Дакића бр.7,** доставио Захтев за заштиту права понуђача, којим се оспорава Одлука наручиоца о додели уговора.

Поступајући по достављеном захтеву, Наручилац је претходно извршио проверу захтева за заштиту права и констатовао да је исти, на основу чл. 151. и 152. ЗЈН потпун, благовремен и поднет од стране лица које има активну легитимацију. Затим је у складу са чланом 153. став 1. тачка 2. ЗЈН, Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки доставио комплетну документацију на одлучивање.

Наручилац је дана 19.03.2020. године примио Решење Републичке Комисије број 4-00-1227/2019 године од 20.02.2020. године којим се захтев за заштиту права подносиоца захтева **„DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, Београд - Земун, ул. Радоја Дакића бр.7** усваја и делимично поништава Одлука Наручиоца у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора. Поменути Решењем, Наручиоцу је наложено да понови фазу стручне оцене понуда, а да би обезбедио предуслове за потпуно и правилно испитивање чињенице да ли је понуђено добро изабраног понуђача у свему испунило техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Посебно је истакнута дужност Наручиоца да изврши додатне провере тако што ће од понуђача који су учествовали у предметном поступку захтевати достављање доказа издатих од стране проивођача понуђеног добра из којих се може несумњиво утврдити да ли понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике.

## II

Поступајући у складу са налогом Републичке комисије, Наручилац је поновио фазу стручне оцене понуда и том приликом утврђено је следеће:

**1)** да је понуда понуђача „**GLX“ doo**, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 лок 12, 07 број 404-ЈН-229/19-06 од 20.11.2019. године, **неприхватљива**, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а.

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 20.11.2019. године у 08:34 часова.

Понуђени су следећи услови набавке:

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ:** 5.008.800,00 динара без ПДВ-а;

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује у висини одобрених финансијских средстава за наведену набавку – до финансијске реализације.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.

**ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Јединичне цене су фиксне до окончања уговора.

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. Републике Србије“ 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** У року од 75 дана од дана закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао произвођач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** 100 дана од дана отварања понуде.

Прегледом понуде понуђача „**GLX“ doo**, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 констатовано је да исти у својој понуди није доставио доказе којима би потврдио испуњеност посебних захтева од којих зависи прихватљивост понуде. Наиме, прегледом понуде утврђено је да недостаје Изјава дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да ће понуђач уређаје испоручити са извршеном првом калибрацијом, додељеним државним жигом и издатим Уверењем о оверавању мерила (појединачно за сваки уређај), Изјава дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да се обавезује да ће обезбедити сервис – поправку и резервне делове за уређаје који су предмет набавке најмање 8 година по истеку гаранције, као и да ће након истека гарантног рока обезбедити редовно баждарење и калибрацију, као и законско оверавање мерила и Изјава дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је предметна роба израђена у складу са техничким карактеристикама, односно од материјала који су назначени у конкурсној документацији.

Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку у делу техничких карактеристика захтевано је да „релативна влажност ваздуха“ буде у вредности од 20% до 98%. Прегледом понуде понуђача „**GLX“ doo**, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 констатовано је да је

понуђена вредност за наведену ставку 95%, такође конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, захтевано је да минимални проток буде 1.2L. али из Уверења о одобрењу типа мерила које је достављено уз понуду, као и из техничких карактеристика не може се утврдити да ли уређај задовољава критеријум - минимални проток 1.2L.

У складу са наведеним, како понуђач „**GLX“ doo, Нови Београд**, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74, својом понудом 07 број 404-ЈН-229/19-06 од 20.11.2019. године са укупном понуђеном ценом у износу од 5.008.800,00 динара без ПДВ-а, није кумулативно испунио све захтеве у складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 33. а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а, његова понуда је оцењена као **неприхватљива**.

2) да је понуда понуђача „**DRÄGER ТЕХНИКА“ doo, Београд - Земун**, ул. Радоја Дакића бр.7, 07 број 404-ЈН-229/19-07 од 22.11.2019. године, **прихватљива**, у складу са одредбама члана 3. став 1 тачка 33. ЗЈН-а.

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.11.2019. године у 09:20 часова.

Понуђени су следећи услови набавке:

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ** за оквирне количине: 5.800.800,00 динара без ПДВ-а;

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује у висини одобрених финансијских средстава за наведену набавку – до финансијске реализације.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.

**ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Јединичне цене су фиксне до окончања уговора.

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. Републике Србије“ 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** У року од 90 дана од дана закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Магазин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао произвођач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** 120 дана од дана отварања понуде.

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, код критеријума релативна влажност ваздуха, захтевана вредност је „20% до 98% (без кондензације). Увидом у Уверење о одобрењу типа мерила издатог од стране Дирекције за мере и драгоцене метале које је понуђач „**DRÄGER ТЕХНИКА“ doo, Београд-Земун**, ул. Радоја Дакића бр.7 доставио уз понуду, наведено је да је за понуђени уређај релативна влажност ваздуха „10% до 100%“ без навођења да ли при било којој релативној влажности ваздуха у наведеном опсегу може доћи до појаве кондензације. Наручилац је понуђачу „**DRÄGER ТЕХНИКА“ doo, Београд-Земун**, ул. Радоја Дакића бр.7 упутно захтев за додатним појашњењем које се односи на рад уређаја, односно да при било којој релативној влажности ваздуха у опсегу од 10% до 100% неће доћи до појаве кондензације. Понуђач „**Dräger tehnika“ doo**, је доставио појашњење у којем је

истакао да приликом коришћења понуђеног мерила при било којим условима радног окружења и било којој релативној влажности ваздуха на опсегу од 10% до 100% не може доћи до појаве кондензације.

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, код критеријума спремност уређаја за мерење након укључивања уређаја, наведено је „не више од 6 секунди“. Увидом у техничку документацију коју је понуђач доставио уз понуду за захтевану ставку стоји: „Ready for use: After approx. 6 s after powering up (temperature-dependent)“ (Спремност за рад: Након око 6 секунди од укључивања уређаја, зависно од температуре). Како се из наведеног могло закључити да понуђена вредност варира Наручилац је затражио додатна појашњења од понуђача у вези са истим. Понуђач „DRÄGER ТЕХНИКА“ доо, је доставио појашњење у којем је навео да време потребно да уређај буде спреман за рад неће бити веће од 6 секунди при целом температурном опсегу радне температуре понуђеног мерила односно од -10 до +50°C, уколико се понуђено мерило користи према упутству.

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, код критеријума приказ резултата након измерених 0‰, захтевана вредност је: „не више од 6 секунди“, а код критеријума приказ резултата након измерених 1‰, захтевана вредност је: „не више од 12 секунди“. Увидом у техничку документацију која је, достављена уз понуду, наведено је: „Display of measurement result: After approx. 6 s at 0 mg/L; After approx. 12 s at 0.5 mg/L, room temperature“ (Приказ резултата мерења: Након око 6 секунди код измерених 0 mg/L; Након око 12 секунди код измерених 0,5 mg/L, на собној температури). Како се из наведеног могло закључити да понуђена вредност варира око вредности од 6 секунди након измерених 1‰ (0.5 mg/L) односно може да варира око вредности од 12 секунди, на собној температури. Наручилац је затражио додатна појашњења од понуђача у вези са истим. Понуђач „Dräger tehnika“ доо, је доставио појашњење у којем је навео да време потребно за приказивање резултата код измерених 0 mg/L неће бити веће од 6 секунди односно 12 секунди за резултате приликом измерених 0,5 mg/L при целом температурном опсегу радне температуре понуђеног мерила односно -10 до +50°C, уколико се понуђено мерило користи према упутству.

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, код критеријума складиштење података, захтевана вредност је: чува најмање 9.999 измерених вредности са датумом, временом, режимом мерења и статусом калибрације. Подаци у меморији уређаја заштићени од неовлашћеног мењања и брисања. Пражњење могу урадити само овлашћена лица која поседују одговарајућу приступну шифру.“ У попуњеном одељку III, који је достављен као саставни део понуде, понуђач „Dräger tehnika“ доо, као одговор на овај захтев навео је само следеће: >од10.000 измерених вредности. У техничкој документацији произвођача, коју је понуђач „Dräger tehnika“ доо доставио уз понуду, код ових критеријума стоји: Datalogger: Storage of >5.000 tests with test numbers, date and time. У изјави произвођача опреме коју је понуђач доставио уз понуду наведено је да понуђени уређај може да чува више од 10.000 записа измерених вредности у интерном даталогеру. Из достављене документације Наручилац није могао да утврди да ли понуђени уређај у интерној меморији може да чува више од 9999 записа са свим захтеваним подацима (датум, време, режим мерења и статус калибрације), да ли су подаци заштићени од неовлашћеног мењања и брисања и да ли пражњење могу урадити само овлашћена лица која поседују одговарајућу приступну шифру. Наручилац је затражио додатна појашњења од понуђача у вези са истим. Понуђач „Dräger tehnika“ доо, доставио је изјашњење и потврдио да понуђено мерило може да меморише преко 10.000 мерења и да за свако мерење забележи: измерену вредност, датум, време, режим мерења, статус калибрације као и да су подаци у интерној меморији уређаја, заштићени од неовлашћеног мерења и брисања, при чему пражњење меморије могу урадити само овлашћена лица која поседују одговарајућу приступну шифру.

Како је понуђач „**DRÄGER ТЕХНИКА**“ doo, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр.7, доказао да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, понуда 07 број 404-ЈН-229/19-07 од 22.11.2019. године са укупном понуђеном ценом од 5.800.800,00 динара без ПДВ-а, је оцењена као **прихватљива** сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

3) Да је понуда понуђача „**MRG EXPORT- IMPORT**“ doo, Београд, ул. Устаничка бр.25/V, 07 број 404-ЈН-229/19-08 од 22.11.2019. године, **прихватљива**, у складу са одредбама члана 3. став 1 тачка 33. ЗЈН-а.

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.11.2019. године у 09:31 часова.

Понуђени су следећи услови набавке:

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ:** 6.326.790,00 динара без ПДВ-а.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује у висини одобрених финансијских средстава за наведену набавку – до финансијске реализације.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.

**ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Јединичне цене су фиксне до окончања уговора.

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. Републике Србије“ 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** у року од 90 дана од дана закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Магазин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао произвођач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** 100 дана од дана отварања понуде.

Како је понуђач „**MRG EXPORT- IMPORT**“ doo, Београд, ул. Устаничка бр. 25/v, доказао да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде, понуда 07 број ЈН-229/19-08 од 22.11.2019. године са укупном понуђеном ценом од 6.326.790,00 динара без ПДВ-а, оцењена је као **прихватљива** сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

4) да је понуда понуђача „**SKY TECHNOLOGIES**“ doo, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр. 7, 07 број 404-ЈН-229/19-09 од 22.11.2019. године, **неприхватљива**, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 32) и 33) ЗЈН-а.

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.11.2019. године у 09:48 часова.

Понуђени су следећи услови набавке:

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ** за оквирне количине: 5.427.000,00 динара без ПДВ-а.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена.

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује у висини одобрених финансијских средстава за наведену набавку – до финансијске реализације.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.

**ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Јединичне цене су фиксне до окончања уговора.

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. Републике Србије“ 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** У року од 90 дана од дана закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Магазин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао произвођач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** 90 дана од дана отварања понуде.

Прегледом понуде констатовано је да је понуђач уз понуду доставио доказ који се односи на испуњеност посебних захтева од којих зависи прихватаљивост понуде, односно Уверење о одобрењу типа мерила које је издала Дирекција за мере и драгоцене метале са ознаком основног типа „AlcoQuant 6020“ са наведеним својствима мерила. Како је уређај који је понуђач понудио типа „AlcoQuant 6020 plus“ са карактеристикама које испуњавају тражене вредности из конкурсне документације, али се разликују од типа „AlcoQuant 6020“ за који је издато приложено Уверење. Понуђачу је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама послат захтев за додатним појашњењем у којем је затражено да понуђач достави валидан доказ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале којим се потврђује да се Уверење достављено у понуди односи и на техничке карактеристике уређаја „AlcoQuant 6020 plus“ који је понуђен. У остављеном року Понуђач је доставио доказ издат од стране Дирекције за мере и драгоцене метале у којем се наводи да се Уверење о одобрењу типа етилометра, ознаке основног типа „AlcoQuant 6020“ Envitec-Wismar, Немачка, службене ознаке GM-1-16, број: 393-7/0-01-336 од 31. маја 2013. године, односи и на подтип мерила „AlcoQuant 6020 plus“. Разлика између основног типа „AlcoQuant 6020“ и подтипа „AlcoQuant 6020 plus“, наведена је у прилогу Уверења о одобрењу типа, а односи се на начин прикључивања харверског кључа на мерило који се код „AlcoQuant 6020“ прикључује преко специјалне утичнице, а код „AlcoQuant 6020 plus“ преко USB прикључка. У том смислу, основни тип „AlcoQuant 6020“, као и подтип „AlcoQuant 6020 plus“ су мерила истих метролошких карактеристика.

Конкурсном документацијом, у делу који се односи на број мерења са оригиналном пуњивом батеријом, захтевано је да буде најмање 2.000 мерења у зависности од типа батерије и амбијенталних услова. У техничкој документацији која је достављена уз понуду наведено је: approx. 2000 measurements, depending on the batteries, optional usage of wireless and GPS module and the ambient conditions (приближно 2000 мерења, у зависности од батерије, опционе употребе бежичног или GPS модула и амбијенталних услова) уз напомену произвођача да рад уређаја уз помоћ GPS-а значајно скраћује капацитет и век трајања пуњиве батерије, да се уколико је лошији пријем више енергије троши, као и даје препоручљиво да се

GPS модул искључи ако GPS подаци нису потребни. У складу са наведеним Наручилац је понуђачу „SKY technologies“ доо упутио захтев за додатним појашњењем за колико је мањи номинални капацитет батерије (број мерења који се може урадити са једним пуњењем батерија) у случају константне употребе GPS модула, у зимским условима на температури од  $-5^{\circ}\text{C}$ ? Понуђач је доставио изјаву у којој је наведено да понуђени уређај са GPS модулом и напуњеном пуњивом батеријом омогућује поузданост која у најгорем случају у симулираним условима са GPS модулом износи преко 2000 појединачних мерења без проблема у функционисању уређаја.

Конкурсном документацијом, у делу техничке карактеристике уређаја, код критеријума релативна влажност ваздуха, захтевана вредност је 20% до 98% (без кондензације). У Уверењу о одобрењу Дирекције за мере и драгоцене метале које је достављено уз понуду стоји да је за понуђени уређај релативна влажност ваздуха 20% до 98%. У техничкој документацији произвођача, која је такође достављена уз понуду, за овај критеријум је наведено: Ambient humidity: 20% to 98% rel. humidity (Амбијентална влажност: 20% до 98% рел. влажности). Из достављеног Уверења о одобрењу типа мерила, као и из техничке спецификације за понуђени уређај, Наручилац није могао да утврди да ли уређај ради без кондензације на траженом опсегу влажности ваздуха. Наручилац је понуђачу „упутио захтев за додатним појашњењем које се односи на рад уређаја, односно да при било којој релативној влажности ваздуха у опсегу од 20% до 98% неће доћи до појаве кондензације. Понуђач је доставио захтевано појашњење у којем је наведено да понуђени уређај ради у условима релативне влажности околног ваздуха од 20 до 98% (без кондензације).

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, код критеријума спремност уређаја за мерење након укључивања уређаја, наведено је „не више од 6 секунди“. Увидом у техничку документацију коју је понуђач доставио уз понуду за захтевану ставку стоји: Ready for measurement after switching on: approx. 6 s (Спремност за мерење након укључивања: приближно око 6 секунди). Како се из наведеног могло закључити да понуђена вредност варира Наручилац је затражио додатна појашњења од понуђача у вези са истим. Понуђач „SKY technologies“ доо је у свом одговору навео да је тест репорт оверен од стране произвођача за животни век оригиналне пуњиве батерије од 2100mAh из кога се види да су тестирани уређаји извршили 2921 и 2312 мерења са укљученим GPS модулом. У истом тест репорту се може видети да је време уређаја спремног за рад 6 секунди као што је наведено у техничкој спецификацији. Ово појашњење није прихватљиво за Наручиоца јер није достављен јасан одговор на постављено питање, чиме није доказано колико износи време спремности за мерење након укључивања уређаја у реалним условима који подразумевају и рад на температури од  $-5^{\circ}\text{C}$  како је захтевано конкурсном документацијом, с обзиром да је у техничкој спецификацији наведено да је тестирање спроведено на идеалној собној температури од 21-23 $^{\circ}\text{C}$ .

Конкурсном документацијом, у делу техничких карактеристика, дефинисане су границе максимално дозвољених грешака мерења  $\pm 0,020 \text{ mg/L}$  или  $\pm 5 \%$ , за вредност масене концентрације до 1,000 mg/L;  $\pm ((\text{референтна вредност}) \cdot 15 / 100 - 0,1) \text{ mg/L}$ , за вредност масене концентрације преко 1,000 mg/L. Увидом у Уверење о одобрењу типа мерила издатим од стране Дирекције за мере и драгоцене метале констатовано је да су за понуђени уређај границе дозвољених грешака мерења  $\pm 0,020 \text{ mg/L}$  апсолутне вредности за садржај алкохола мањи од 0,400 mg/L;  $\pm 5\%$  измерене вредности за садржај алкохола једнак или већи од 0,400 mg/L, а мањи од 1,000 mg/L;  $\pm 10\%$  измерене вредности за садржај алкохола једнак или већи од 1,000 mg/L, а мањи од 2,000 mg/L;  $\pm 20\%$  измерене вредности за садржај алкохола једнак или већи од 2,000 mg/L. Уз одговор на затражена додатна појашњења Понуђач је доставио и Изјаву произвођача о усаглашености са OIML R-126 у којој је наведено да је максимална дозвољена позитивна или негативна грешка коју понуђени уређај бележи, за референтну вредност изнад 1,000 mg/L, износи 10% чиме је услов захтеване границе дозвољених грешака мерења испуњен. Међутим, имајући у виду да је у члану 23. Закона о метрологији дефинисано да оверавање мерила врши овлашћено тело, односно



Дирекција за мере и драгоцене метале након спроведеног поступка прегледа мерила чиме се потврђује да је мерило у складу са одобреним типом мерила, односно да испуњава прописане метролошке захтеве, Наручилац је става да је Уверење типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије, на основу кога је утврђено да понуђени уређај не испуњава овај обавезни захтев из конкурсне документације меродавнији документ од достављене изјаве.

На основу свега наведеног понуда понуђача **„SKY technologies“ doo**, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр.7 оцењена је као неодговарајућа у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.

### III

Наручилац је прибавио прихватљиве понуде **„Dräger tehnika“ doo**, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр.7, по понуђеној цени за оквирне количине од 5.800.800,00 динара без ПДВ-а и **„MRG export- import“ doo**, Београд, ул. Устаничка бр.25/V по понуђеној цени за оквирне количине од 6.326.790,00 динара без ПДВ-а.

Понуде понуђача **„GLX“ doo**, Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.74 лок 12, 07 број 404-ЈН-229/19-06 од 20.11.2019. године и **„SKY technologies“ doo**, Београд, ул. Јоза Лауренчића бр.7, 07 број 404-ЈН-229/19-09 од 22.11.2019. године оцењене су као неприхватљиве

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

### IV

На основу наведеног помоћник министра – начелник Сектора уговор у отвореном поступку јавне набавке добара - Алкометри- ЈН број 229/19, додељује понуђачу

**„Dräger tehnika“ doo**, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр.7  
(на износ процењене вредности набавке од 7.200.000,00 динара без ПДВ-а).

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

#### Поука о правном леку:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама.

**ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА**

---

**Жељко Веселиновић**